

SOLUTIONS POUR LE

Transport et Infrastructure



ÉLAN PROGRESSIF

Le Pouvoir du Partenariat

Rien dans l'industrie des transports ne reste immobile, et Hubbell ne fait pas exception. Nous faisons partie de l'industrie depuis les années 1880, époque à laquelle nous avons commencé à fournir des solutions de produits ingénierés. Depuis lors, nous avons travaillé à renforcer notre engagement envers l'industrie grâce à des produits innovants pour les infrastructures, les terminaux de passagers et les voies ferrées.

Nous encourageons tous nos clients à tirer parti de notre expertise. En effet, vous pourriez réduire à la fois le temps et les coûts lorsque notre équipe de vente expérimentée vous aide à sélectionner la meilleure solution pour votre application et fournit une formation technique. Le résultat final est une amélioration de la performance et de la fiabilité globales du système.

Produit	Hubbell	Compétiteur 1	Compétiteur 2	Compétiteur 3	Compétiteur 4	Compétiteur 5
Boîtes de jonction et plaques	●		●			
Plaques plates	●		●			
Boîtes classées H20	●		●			
Passe-câble en béton polymère	●		●			
Mise à la terre exothermique	●	●			●	
Mise à la terre mécanique	●	●			●	
Mise à la terre par compression	●				●	
Connecteurs pour éclairage public	●			●		
Connecteurs détachables	●			●		
Connecteurs submersibles	●				●	
Cosses de compression	●				●	●
Mise à la terre du rail	●	●				●
Barre omnibus de wagon	●	●				
Connecteurs de caténaire	●				●	
Tresses de cuivre	●	●			●	



Une collection de marques Hubbell

La force, la performance, la qualité et un service client exceptionnel caractérisent tous les produits de boîtiers et d'accessoires pour câbles de Hubbell. Les applications de transport telles que le rail, le DOT et le maritime présentent des défis et des exigences uniques, c'est pourquoi Hubbell est fier de proposer une large sélection de produits de boîtiers, d'accessoires pour câbles et de fondations d'équipements pour ces marchés. En plus de nos produits et options de base, Hubbell peut aussi personnaliser une solution pour votre projet et votre application.



BURNDY est réputé pour être un leader en innovation dans l'ingénierie et la fabrication de connecteurs de compression de haute qualité, de produits de mise à la terre et d'outils d'installation. Aujourd'hui, BURNDY apporte cette riche tradition d'innovation produit à l'industrie du transport.

Connector Products, Inc. (CPI)

Nos produits ont été développés en coopération avec des ingénieurs et des professionnels des opérations sur le terrain. Ils sont simples, sûrs et durables. Nos connecteurs ne nécessitent aucun outillage spécial pour l'installation ou le retrait, peuvent dans certains cas être réutilisés (avec l'installation d'un nouveau boulon



de cisaillement) et acceptent une gamme de tailles de fils. Ces connecteurs à faible résistance et haute performance empêchent la perte d'énergie lors du transfert de courant. En plus des connecteurs de dérivation de style coin mécanique éprouvés dans l'industrie pour les lignes de distribution et les caténaires, CPI propose également une gamme complète de connecteurs de grille de terre, de connecteurs pour fibres optiques OPGW, de connecteurs de prise en charge en ligne et de connecteurs pour le troisième rail dans le transport en commun.



Hubbell Power Systems a acquis


Armorcast en 2020 et la marque **Quazite** en 2006.

Aujourd'hui, nous fabriquons une variété de boîtiers pour les marchés des services publics électriques, des communications, du C&I et de l'eau afin de fournir un logement sûr, durable et économique pour les équipements des systèmes de services publics. Les produits Hubbell sont testés pour répondre aux normes applicables, y compris les spécifications ANSI/SCTE pour l'intégrité des boîtiers souterrains. Nos produits sont fabriqués aux États-Unis et au Mexique. Les boîtiers Hubbell peuvent être fabriqués à partir d'une variété de matériaux durables. Ces options aident Hubbell à répondre aux applications strictes et uniques de nos clients. Ces options incluent notre béton polymère renforcé (Quazite), la fibre de verre avec couvercles en béton polymère (FRP) et le plastique HDPE (Pencell).



ROTATION AVANT

Systeme ferroviaire




1 TERMINAUX ET ÉPISSURES DE COMPRESSION MOYEN ET LARGE

Terminaux et épissures de compression non isolés en cuivre et en aluminium BURNDY® HYDENT™ pour toutes les tailles et applications.



2 SOLUTIONS DE MISE À LA TERRE

BURNDY® fabrique des connecteurs de mise à la terre par compression, mécaniques et exothermiques pour pratiquement toutes les applications de mise à la terre.




3 TRESSE BURNDY®

Nos tresses entièrement personnalisables sont un moyen économique et efficace de protéger les équipements électriques contre les effets potentiellement nocifs des chocs ou des vibrations.



4 CONNECTEUR MULTI-TAP CLASSÉ POUR INSTALLATION HORS SOL ET ENFOUISSEMENT DIRECT

Les connecteurs isolés et à double homologation sont utilisés pour les réseaux jusqu'à 600V.




5 RÉTRACTABLE À FROID / RÉTRACTABLE À CHAUD

BURNDY® offre une gamme complète de produits rétractables noirs et transparents pour isoler nos cosses de connexion et nos produits d'épissure afin de fournir une connexion conçue à 100% par BURNDY®.



6 ATTACHES DE CÂBLE UNIRAP™ DE BURNDY

Choisissez parmi un large éventail de couleurs, des résistances à la traction allant de 18 à 900 livres et des mécanismes de verrouillage prêts à être sécurisés.




1 CONNECTORS DE LIAISONS DE RAILS

Une connexion permanente pour un conducteur en cuivre à une variété de rails utilisés dans les systèmes de transport en commun de masse lourde.



2 CONNECTEURS DE CATÉNAIRE AÉRIENNE


Les connecteurs en dérivation à coin en aluminium se composent d'un corps en forme de "C" à ressort et d'un coin combinés à un boulon à tête cassante.



1

BOÎTES DE JONCTION SOUTERRAINES

Hubbell fabrique des enceintes souterraines pour répondre à une grande variété de spécifications, exigences de charge, caractéristiques de sécurité et options.



3

PLAQUES PLATES / DE TRAVAIL

Des plaques plates et des plaques de travail sont disponibles dans une multitude de tailles, avec ou sans ouvertures de gorge pour s'adapter à des équipements spécifiques.



2

TRANCHÉE

Hubbell offre une grande variété d'options de tranchée qui permettent des réseaux évolutifs de chemins de câbles souterrains dans différentes tailles et capacités de charge.




4

PLAQUES DE BOÎTE

Semblables aux plaques plates, les plaques de boîte surélèvent l'équipement au-dessus du niveau du sol et peuvent être personnalisées avec diverses ouvertures de gorge.

EN TÊTE DE FILE

Systeme routier



1 TERMINAUX ET ÉPISSURES DE COMPRESSION MOYEN ET LARGE

Terminals et épissures de compression non isolés en cuivre et en aluminium BURNDY® HYDENT™ pour toutes les tailles et applications.



2 CONNECTEUR DE LAMPADAIRE DÉTACHABLE

Ideal for street lights, parking lots, and other outdoor electrical fixtures – available in in-line and “Y” Type configurations



4 SOLUTIONS DE MISE À LA TERRE

BURNDY® fabrique des connecteurs de mise à la terre par compression, mécaniques et exothermiques pour pratiquement toutes les applications de mise à la terre.



4 CRIMPIT™ STREET LIGHT CONNECTOR

Designed to tap small lighting wires from secondaries, this connector can be gripped in tool and slipped over line for easier installation




5 CONNECTEUR MULTI-TAP CLASSÉ POUR INSTALLATION HORS SOL ET ENFOUISSEMENT DIRECT

Les connecteurs isolés et à double homologation sont utilisés pour les réseaux jusqu'à 600V.



6 RÉTRACTABLE À FROID / RÉTRACTABLE À CHAUD

BURNDY® offre une gamme complète de produits rétractables noirs et transparents pour isoler nos cosses de connexion et nos produits d'épissure afin de fournir une connexion conçue à 100% par BURNDY®.



7 PETITS TERMINAUX


Petits terminaux en cuivre sans soudure, épissures et déconnexions qui peuvent accueillir des gammes de fils de #26 AWG à #10 AWG.



8 ATTACHES DE CÂBLE UNIRAP™ DE BURNDY®

Choisissez parmi un large éventail de couleurs, des résistances à la traction allant de 18 à 900 livres et des mécanismes de verrouillage prêts à être sécurisés.





1

BOÎTES DE JONCTION SOUTERRAINES


Hubbell fabrique des enceintes souterraines pour répondre à une grande variété de spécifications, exigences de charge, caractéristiques de sécurité et options.



2

BOÎTES CLASSÉES H20

Hubbell propose des boîtes classées AASHTO H20 pour des applications en dehors de la chaussée.



3

PLAQUES PLATES / DE TRAVAIL

Des plaques plates et des plaques de travail sont disponibles dans une multitude de tailles, avec ou sans ouvertures de gorge pour s'adapter à des équipements spécifiques.



4

BASES DE CONTRÔLE DE TRAFIC

Des bases de contrôle de trafic de différentes tailles sont disponibles pour les dispositifs courants de signalisation routière, permettant une installation facile et un remplacement rapide.



BOÎTIERS QUAZITE

Puissance, Performance, Qualité et Durabilité

Les applications de transport et d'infrastructure présentent des défis et des exigences uniques, c'est pourquoi Hubbell est fier de proposer une large sélection de boîtiers et de produits de fondation pour équipements. En plus de nos produits et options de base, Hubbell peut personnaliser une solution pour votre projet et votre application.

BOÎTIERS QUAZITE®

- **PC1212** Le boîtier robuste pour l'éclairage public et une grande variété d'applications municipales. Ce boîtier de 12 pouces de profondeur peut être empilé et répond aux spécifications ANSI/SCTE Tier 15.



- **PG1324** Quazite fabrique une variété de petits boîtiers en béton polymère qui répondent aux spécifications ANSI/SCTE Tier 22, disponibles dans des tailles allant de 10x15 à 17x30. Ces boîtiers sont leaders sur le marché en termes de qualité et de disponibilité.



- **PG3048** Quazite est le leader du secteur pour les boîtiers de taille moyenne et grande, de 24x36 à 48x96. Également conçus pour répondre aux spécifications ANSI/SCTE Tier 22, ces boîtiers peuvent être personnalisés avec des couvercles divisés, des pénétrations de conduit, des supports de câbles et de nombreuses autres options.

- **PR2700** Quazite fabrique des boîtiers ronds, y compris les modèles de 27 pouces et de 39 pouces, disponibles dans une variété de profondeurs. Ces boîtiers sont idéaux pour la boucle de câbles et répondent également aux spécifications ANSI/SCTE Tier 22.



- **PC1012 (Boîte pour mur médian)** Quazite propose également des configurations de boîtes uniques, telles que des boîtes pour murs médians spécialement conçues pour les applications DOT.





QUAZITE® FRP

- **La boîte murale ondulée** Quazite FRP offre des parois latérales en fibre de verre associées à des anneaux et des couvercles en béton polymère. Ces alternatives en FRP proposent une large gamme de dimensions L x I. Le FRP permet également des tailles de chambre plus grandes, jusqu'à 78 x 96, et offre des configurations personnalisables pour répondre aux spécifications du projet.
- Les boîtes rondes **3200 Round** sont également disponibles en Quazite FRP, y compris les modèles de 20 pouces, 27 pouces, 32 pouces et 39 pouces. Ces boîtiers répondent aux spécifications ANSI/SCTE Tier 22.



PENCELL®

- Le modèle **PE9A** PenCell en polyéthylène haute densité (HDPE), inclue de petits boîtiers « pot de fleur » de 6 pouces et 9 pouces. Ces boîtiers sont idéaux pour les applications de puits de sol et toute spécification nécessitant des petits boîtiers et à faible charge.
- Le modèle **DT1730** en HDPE est également utilisé pour répondre aux spécifications DOT et peut être configuré pour respecter les normes ANSI/SCTE Tier 15 et même Tier 22. Les enceintes PenCell DT sont disponibles en 11x18, 12x12, 13x24, 17x30, 24x36 et 30x48.

QUAZITE® H20



Proposées en tailles 13x24 et 17x30, les assemblages Quazite H20 sont conçus pour répondre aux spécifications AASHTO H20 et satisfaire aux exigences du test M306.

Installées avec du béton coulé sur place, ces enceintes sont disponibles en profondeurs de 12, 18 et 24 pouces et sont idéales pour les applications adjacentes aux routes et aux zones de circulation hors route, y compris les stationnements.



QUAZITE

- **Base de contrôle de la circulation** - Offrant la gamme la plus complète de bases pour armoires de signalisation, Hubbell est certain de proposer un produit de base répondant même aux exigences les plus strictes. Les bases en béton polymère de Hubbell offrent une résistance et une durabilité élevées tout en étant de un dixième à un tiers du poids des alternatives en béton préfabriqué.
- **Base de boîte** - Hubbell propose une large gamme de bases en béton polymère et en fibre de verre conçus pour accueillir les armoires de transformateurs/équipements de commutation de la plupart des fabricants. Les bases Hubbell répondent ou dépassent les exigences de charge de la majorité des fabricants de transformateurs monophasés et triphasés.
- **Base plate** - Servant de fondation pour l'équipement, les bases plates sont légères, non conductrices et restent stables malgré les cycles de gel et de dégel. Le design **SPLITT-PAD®** disponible pour les bases plates facilite les installations en rénovation et élimine la nécessité d'interrompre le service pendant l'installation.





BOÎTIERS QUAZITE

Personnalisez votre espace

Quazite® propose plusieurs accessoires pour ses boîtes, notamment des supports de câbles, des racks unistrut, des poulies, des prédécoupes, des supports d'enroulement et des terminaux. Les prédécoupes sont réalisées en usine, ce qui permet une ouverture facile sans outils spéciaux. Les poulies sont équipées d'un écrou à œil en acier forgé et d'une plaque de renfort en acier.

TROUS

Tailles de conduits: 2", 3", 4" électrique, 4" téléphonique, 5" et 6". Autres tailles de trous disponibles.

PRÉDÉCOUPES

Tailles de conduits: 2", 3", 4" électrique, 4" téléphonique, 5" et 6". Autres tailles de trous disponibles.

TERMINAUX

Tailles de conduits: 2", 3", 4" électrique, 4" téléphonique, 5" et 6". Autres tailles de trous disponibles.

RACKS UNISTRUT

Supports pour boîte et couvercle disponibles

RACKS DE CÂBLE ET CROCHETS DE RACK

Racks de câbles: Longueurs de 12", 18", 24", 30", 36"

Crochets de rack: Longueurs de 7-1/2", 10"

OEILLETS DE TRACTION

Capacités disponibles: 1 500 lb, 3 000 lb et 10 000 lb



PASSAGE DE CÂBLES

Tailles standard des passages de câbles: 2-1/2" x 4", 4" x 4", 6" x 8". Autres tailles disponibles.



INNOVEZ VOTRE INSTALLATION — LES COLLERETTES DE BOÎTE FONT GAGNER DU TEMPS ET DE L'ARGENT

Les nouvelles collerettes Quazite® de Hubbell pourraient littéralement révolutionner la façon dont vous installez les boîtes de la série Quazite PG. L'utilisation d'une collerette élimine le coffrage, le béton coulé sur place et les multiples visites sur site. Réduisez les coûts des entrepreneurs jusqu'à 50 %. L'installation ne prend que quelques minutes, et les collerettes offrent robustesse, sécurité et une finition propre pour les emplacements à faible circulation.



EZ LOCATE

Le système EZ Locate permet d'isoler rapidement les fils de terre #6 à #24 AWG, les harnais de mise à la terre ou les fils traceurs de l'électrode de mise à la terre. Le corps télescopique est fabriqué en acier inoxydable; l'interrupteur d'isolement de terre est composé de thermoplastique de qualité technique et de composants en alliage de cuivre étamé pour prévenir la corrosion. Tailles disponibles : 13" x 24", 17" x 30", 24" x 36", 30" x 48" et 48" x 48".



UNE MISE À LA TERRE SOLIDE

Trois solutions de mise à la terre

Nous avons introduit le premier connecteur mécanique, le premier système souterrain pour réseaux et le premier système de mise à la terre par compression, pour ne citer que quelques exemples. Peu importe l'option que vous choisissiez, vous avez l'assurance d'obtenir des produits de qualité qui respectent et dépassent les normes de performance de l'industrie, quelles que soient les conditions. BURNDY propose une solution fabriquée aux États-Unis pour pratiquement toutes les applications de mise à la terre.

COMPRESSION HYGROUND

- BURNDY® HYGROUND® est le système de mise à la terre le plus sûr, le plus économique, le plus rapide et le plus facile à inspecter disponible aujourd'hui. Une connexion par compression BURNDY® HYGROUND® peut être réalisée en trois minutes.
- L'efficacité et la constance de l'installation d'une grille de mise à la terre BURNDY® HYGROUND® se traduisent par des économies de main-d'œuvre considérables.



BURNDY HYGROUND vous aide à respecter vos échéanciers sur l'ensemble du chantier. Les connexions par compression peuvent être réalisées même dans les conditions météorologiques les plus difficiles—pluie, vent ou neige.

CONNECTEUR FERROVIAIRE J

Des connecteurs à pince mécanique conçus pour une utilisation dans les applications de rail d'alimentation, de contact ou de roulement. Les connecteurs sont moulés en alliage de cuivre à haute conductivité, étamés et assemblés avec des composants en matériel DURIUM™ haute résistance. Connecteurs conçus pour une durée de service prolongée.



MÉCANIQUE

Nos produits de mise à la terre mécaniques faciles à installer sont reconnus pour leur qualité et leur durabilité, même dans les conditions les plus extrêmes. Fabriqués à partir d'un alliage de cuivre haute performance, les connecteurs BURNDY® sont conçus pour durer toute la vie du système de mise à la terre électrique—soit 40 ans ou plus.



EXOTHERMIQUE thermOweld®

La gamme de produits et d'accessoires de mise à la terre exothermique, leader de l'industrie, est bien documentée : la sécurité de la réaction contenue à haute température, la connexion irréversible, l'absence de desserrage ou de corrosion au niveau de la soudure, et aucune nécessité de source d'alimentation externe.



Les assemblages de tresse BURNDY® sont une solution économique et efficace pour protéger les équipements électriques contre les effets potentiellement nuisibles des chocs ou des vibrations. Nous pouvons vous aider à déterminer le type de tresse le mieux adapté à votre situation, puis discuter de nos capacités d'ingénierie et de fabrication pour personnaliser votre commande.



MISE À LA TERRE DES CAMIONS-CITERNES / WAGONS

L'air qui circule sur la surface d'un objet ou les liquides qui s'écoulent dans une conduite lors du chargement et du déchargement des véhicules ou wagons génèrent une charge électrique. Pour que cette tension soit dissipée, le véhicule doit être relié à la terre par un fil en cuivre ou en acier fixé à une électrode dans le sol. Les procédures de transfert lors du chargement/déchargement impliquent de connecter le camion ou le wagon à la terre (mise à la terre) avant toute autre opération. Ce système doit comporter des circuits empêchant le transfert du carburant si la connexion à la terre n'a pas été établie. BURNDY propose de nombreuses options pour aider à dissiper l'électricité statique qui peut s'accumuler.





ÉLECTRIFIER LE TRANSPORT

Travailler ensemble à chaque étape du voyage

Hubbell fournit des produits d'installation fiables à l'industrie ferroviaire pour maintenir les trains, les métros et les réseaux de transport collectif sur la bonne voie.

TERMINAUX ET MANCHONS DE COMPRESSION MOYENS ET GRANDS

Les terminaux et manchons de compression en cuivre et en aluminium non isolés BURNDY® HYDENT™ sont conçus pour offrir une installation rapide et facile.

Dans le cadre du système d'ingénierie BURNDY®, les connecteurs HYDENT™ sont marqués avec la taille et le type de fil, l'indice de matrice, le code couleur ainsi que le nombre et l'emplacement corrects des sertissages. Une fois correctement installés, les connecteurs BURNDY® sont estampillés avec le numéro de matrice, ce qui facilite l'inspection visuelle. D'autres options de placage, d'angles de languette et de largeurs réduites sont disponibles. Contactez BURNDY pour plus d'informations.



BURNDY PROPOSE UNE GAMME COMPLÈTE DE PRODUITS COLD SHRINK NOIRS ET TRANSPARENTS.

Nos gaines rétractables à froid en caoutchouc silicone, utilisant la technologie ripcord, permettent de réduire les coûts de main-d'œuvre et d'exploitation tout en améliorant la sécurité en éliminant l'utilisation d'un pistolet thermique ou d'une torche. Similaire à notre gaine thermorétractable transparente, la gaine rétractable à froid transparente permet une inspection visuelle. Ces produits d'étanchéité appliqués à froid offrent une excellente isolation et une protection contre l'humidité pour les systèmes de connecteurs de câbles en ligne ou les applications entre coudes et gaines de câble.



CONNECTEURS BREAK-AWAY POUR TRANSFORMATEURS

Connecteur détachable Break-Away fusible submersible homologué UL, disponible en configurations en ligne et en « Y ». Plage de câblage: #4 à #14 AWG. Idéal pour les lampadaires, les stationnements et autres dispositifs électriques extérieurs.



BARRES DE MISE À LA TERRE ET JEUX DE BARRES (BUSBARS) PERSONNALISÉS HOMOLOGUÉS UL

Nous offrons des options pratiquement illimitées (taille, configuration, motifs de perçage, placage, quincaillerie et plus encore). Des marquages spéciaux et des couvercles en plexiglas sont également disponibles. De nombreuses tailles sont en stock et nous proposons des délais rapides pour les conceptions personnalisées. Contactez notre service à la clientèle par courriel à quotes@thermoweld.com pour obtenir une soumission dès aujourd'hui!



CONNECTEURS DE COMPRESSION ROBUSTES SUR MESURE

Nous fabriquons des connecteurs en cuivre et en aluminium pour répondre à pratiquement toutes les applications. Nous collaborons avec les FEO, les autorités de transport et les entrepreneurs afin de garantir la conception du connecteur la mieux adaptée à chaque application. Nous proposons des configurations à 45° et 90°, des options de montage personnalisées, des placages spéciaux, des languettes centrées ou décalées, et bien plus encore.



CONNECTEUR MULTIPRISES HOMOLOGUÉ POUR ENFOUISSEMENT DIRECT

Les connecteurs BURNDY® UNITAP™ isolés en caoutchouc et homologués pour double usage sont conçus pour des réseaux jusqu'à 600 V. Idéal pour les bases de poteaux d'éclairage dans les marchés commerciaux, industriels ou résidentiels. Convient également à la distribution dans les centres commerciaux et à toute installation multi-locataires. Aucun ruban ni gaine thermorétractable requis.





OUTILLAGE BURNDY®

Efficacité et force au travail

Chez BURNDY, nous travaillons chaque jour pour offrir des solutions de sertissage et de coupe supérieures à nos clients.

Notre objectif est de proposer les produits les plus ergonomiques, vous permettant d'effectuer votre travail en toute sécurité et fiabilité, conformément aux normes de conformité les plus élevées de l'industrie électrique.

LA MARQUE DE L'EXCELLENCE

Nos matrices, connecteurs et outils, lorsqu'ils sont utilisés ensemble, forment une **connexion fiable homologuée UL**. Nous soutenons fièrement notre certification UL, obtenue grâce à des tests rigoureux et des évaluations démontrant la conformité aux normes de sécurité reconnues à l'échelle nationale.

Les connexions réalisées avec le système d'ingénierie BURNDY® sont couvertes par une garantie de 5 ans.

Nous garantissons nos outils. Les outils BURNDY® sont conçus, testés et assemblés aux États-Unis. Notre gamme d'outils à batterie PATRIOT® bénéficie également d'une garantie à vie sur la transmission INFINITY DRIVE®.



Le laboratoire d'ingénierie certifié UL et CSA de BURNDY teste nos produits selon de nombreuses normes industrielles et clients, notamment les normes UL, CSA, ANSI, IEC, ASTM, IEEE, OSHA et ISO.

BURNDY offre une formation complète sur l'ensemble de nos outils et produits de connecteurs afin de garantir que des sertissages corrects et vérifiables puissent être réalisés en toute confiance, à chaque fois.

Formation sur le système d'ingénierie BURNDY® (MEILLEUR) Programme

- Demandez à votre représentant BURNDY sur le terrain des informations concernant notre programme de formation pour installateurs
- Les installateurs sont formés aux techniques appropriées afin de garantir une sélection et une installation précises des connecteurs, outils et matrices
- Chaque installateur reçoit une carte datée

SOLUTIONS D'OUTILLAGE BURNDY®

- Outils de sertissage et de coupe à batterie avec matrices associées (plateforme de batterie Makita®)
- Outils hydrauliques autonomes pour sertissage et coupe
- Outils hydrauliques déportés pour sertissage et coupe (pompes, tuyaux et têtes)
- Large sélection d'outils manuels mécaniques et à cliquet

ACCÈS FACILE À LA RÉPARATION DES OUTILS

- Services de calibration et de réparation pour outils et matrices
- Centres de service BURNDY locaux
- Assistance technique pour les applications
- Outils de prêt



LE NOUVEAU PATRIOT® PAT750T3



TRAQUER:
Cartographie des
emplacements de
sertissages



TRACER:
Marquer les sertissages
individuels avec des
commentaires



TRANSMETTRE:
Synchroniser les
données avec le
cloud

VOUS CHERCHEZ À RÉDUIRE LE TEMPS ET LES COÛTS DE MAIN-D'ŒUVRE? PROCUREZ-VOUS L'OUTIL À BATTERIE SANS MATRICE BURNDY® PAT444ST3!

La BURNDY® PAT444ST3 nécessite seulement une (1) sertissure pour les terminaux et épissures jusqu'à 750 kcmil et deux (2) sertissures pour 1000 kcmil. Utiliser le PAT444ST3 avec la gamme de connecteurs et cosses BURNDY® offre des capacités de plage et une connexion homologuée UL, assortie d'une garantie de 5 ans. Les connexions réalisées avec les outils de la série PAT444ST3 sont plus rapides, moins coûteuses et offrent une connexion irréversible de haute qualité, conçue pour durer. Contactez votre représentant BURNDY pour une démonstration.





CONNECTOR PRODUCTS INC. (Produits connecteurs)

Connexions de liaison ferroviaire

CPI conçoit et fabrique des produits pour le marché du transport collectif. Ce qui a commencé par le connecteur de mise à la terre pour troisième rail s'est étendu aux colliers aériens pour les applications de puissance et de communication. Nos capacités vont des connexions mécaniques fiables aux technologies les plus récentes de boulons à rupture. Grâce à la qualité et à l'innovation, nos produits sont à la pointe de l'industrie.


CONNECTEURS À COIN POUR DÉRIVATION

Composé d'un corps en forme de « C » à ressort et d'un coin combiné à un boulon à tête fusible. Ils offrent une connexion haute performance, à faible résistance, durable et facile à installer. Le corps à ressort du connecteur se fléchit et maintient une force constante lorsque les cycles thermiques provoquent l'expansion et la contraction des conducteurs.



CONNECTEURS D'ÉTRIER

Conçus pour connecter des conducteurs en aluminium ou en cuivre. Les étriers sont conçus pour protéger le conducteur principal contre les dommages et les arcs électriques lorsque les pinces sous tension sont connectées et déconnectées.



CONNECTEUR DE GRILLE DE MISE À LA TERRE

Une méthode rapide, sécuritaire et fiable pour connecter fil à fil ou fil à tige de mise à la terre. Grâce à la technologie du boulon à tête fusible, le serrage est correctement appliqué et la tension du ressort est assurée. L'installateur et l'inspecteur disposent d'un indicateur facile à identifier pour confirmer une connexion optimale.





ARMORCAST

Boîtiers pour le transport

Depuis 1966, Armorcast est le leader innovant dans la fourniture de boîtiers sécurisés et protecteurs pour l'industrie du transport. Nous proposons des boîtes et des chambres souterraines ou hors sol de toutes formes et tailles. Armorcast demeure la source privilégiée pour les boîtiers auprès de nombreuses compagnies de services publics, municipalités, entrepreneurs, agences gouvernementales et entreprises de communication.

CARACTÉRISTIQUES

- Facilité d'installation
- Grande capacité de charge
- Haute résistance aux chocs
- Fixations inviolables
- Excellente résistance aux intempéries
- Excellente résistance aux produits chimiques
- Excellentes propriétés isolantes pour les installations en climat froid

GOULOTTE POUR CÂBLES EN BÉTON POLYMÈRE

Les goulottes Armorcast sont fabriquées en béton polymère haute densité. Elles offrent aux chemins de fer, aux réseaux de transport collectif et aux centrales électriques des boîtiers durables et économiques pour les câbles d'alimentation et les câbles à fibre optique.





Scannez pour
retrouver votre
représentant des
ventes local le
plus près.



Une collection de la marque Hubbell

©2025 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés. Hubbell et le logo Hubbell sont des marques déposées ou des marques de Hubbell Inc. Toutes les autres marques sont la propriété de leurs détenteurs respectifs.



Hubbell Canada | 870 ch. Brock, Pickering, ON L1W 1Z8
hubbell.ca | 800.465.7051

TransportationAndInfrastructureSolutions-BR-CanFR-V1