



ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية LICENSE FOR THE USE OF EMIRATES QUALITY MARK



علامة الجودة الإماراتية
Emirates Quality Mark

Certificate Number:	24-01-22853/Q24-01-048985/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	30-Jan-2024	تاريخ الاصدار:
Valid Until:	29-Jan-2027	صالحه لغاية:
Issued To:	HUBBELL INCORPORATED	أصدرت إلى:
Address:	Shelton, 40 Waterview Drive - 06484, Connecticut ,United States	العنوان:
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	See Schedule of Certification	التصنيف الفرعي للمنتج: انظر بيان التسجيل المرفق
Products details:	See Schedule of Certification	تفاصيل المنتجات: انظر بيان التسجيل المرفق

intertek
Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

Products are EQM licensed based on compliance to the Approved Standards and EQM procedures



المنتجات حاصلة على علامة الجودة الإماراتية بناءً على مطابقتها للمواصفات المعتمدة و الإجراءات الخاصة بعلامة الجودة الإماراتية

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

Certificate type:		EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:			
Certificate Number:		24-01-22853/Q24-01-048985/NB0007		رقم الشهادة:			
Valid Until:		29-Jan-2027		صالحة لغاية:			
رقم التسلسل	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	تصنيف النجوم	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Star Rating	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country Of Origin



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

1	Hawke International	387	Range of Stopping Plugs; Type of Protection: Increased Safety and Dust Protection by Enclosure; Marking: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIC Db	N/A	IECEx BAS 06.0029U GB/BAS/ ExTR06. 0034/00, GB/BAS/ ExTR08. 0205/00, GB/BAS/ ExTR12. 0003/00, GB/BAS/ ExTR13. 0176/00, GB/BAS/ ExTR17. 0221/00, GB/BAS/ ExTR22. 0112/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	---------------------	-----	---	-----	--	--	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

2	Hawke International	390	Increased Safety Stopping Plug; Type of Protection:Ex e I, Ex e IIC Increased safety, Ex t III C protection by enclosure; Marking: Ex eb I Mb, Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db, Service temp – (-60°C to +80°C or 160°C or 200°C) or Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db, Service temp – (-60°C to +80°C or 160°C or 200°C) when manufactured from aluminum	N/A	GB/BAS/ExTR12.0003/00, GB/BAS/ExTR22.0112/00, IECEx BAS 11.0079X GB/BAS/ExTR11.0164/00, GB/BAS/ExTR14.0004/00, GB/BAS/ExTR15.0134/00, GB/BAS/ExTR16.0322/00, GB/BAS/ExTR19.0284/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	---------------------	-----	---	-----	---	--	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

3	Hawke International	375	Stopping Plugs; Type of Protection: Increased Safety and Dust protection by Enclosure; Marking: Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db IP66/IP67	N/A	GB/BAS/ExTR16.0322/00, IECEx BAS 12.0065X GB/BAS/ExTR12.0114/00, GB/BAS/ExTR16.0188/00, GB/BAS/ExTR21.0056/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	---------------------	-----	--	-----	--	--	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

4	Hawke International	PL6**	Junction Boxes; Type of Protection: Increased Safety, Dust Protection by Enclosure and Intrinsic Safety; Marking: Refer IECEx BAS 06.0028X annex	N/A	IECEx BAS 06.0028X GB/BAS/ ExTR06.0033/00, GB/BAS/ ExTR10.0155/00, GB/BAS/ ExTR10.0270/00, GB/BAS/ ExTR12.0113/00, GB/BAS/ ExTR15.0222/00, GB/BAS/ ExTR17.0099/00, GB/BAS/ ExTR18.0266/00, GB/BAS/ ExTR20.0080/00, GB/BAS/ QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	---------------------	-------	--	-----	---	---	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

5	Hawke International	PL7**	Junction Boxes; Type of Protection: Increased Safety, Dust Protection by Enclosure, Intrinsic Safety; Marking: Refer IECEx BAS 08.0091X annex	N/A	GB/BAS/ExTR10.0270/00, GB/BAS/ExTR18.0266/00, GB/BAS/ExTR20.0080/00, IECEx BAS 08.0091X GB/BAS/ExTR08.0196/00, GB/BAS/ExTR16.0383/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	---------------------	-------	---	-----	---	--	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يبلغها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

6	Hawke International	PL5**	Junction Boxes; Type of Protection: Increased Safety and Dust Protection by Enclosure; Marking: Ex eb IIC T (see IECEx BAS 14.0123X annex) Gb, Ex tb IIIC T80°C Db, Tamb (see IECEx BAS 14.0123X annex)	N/A	GB/BAS/ExTR18.0266/00, GB/BAS/ExTR20.0080/00, IECEx BAS 14.0123X GB/BAS/ExTR14.0237/00, GB/BAS/ExTR15.0347/00, GB/BAS/ExTR16.0359/00, GB/BAS/ExTR17.0290/00, GB/BAS/ExTR20.0092/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	---------------------	-------	---	-----	---	--	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

7	Hawke International	389	Metallic Breather Drain; Type of Protection: Increased Safety and Dust Ignition Protection by Enclosure; Marking: Ex eb I Mb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db; Service Temperature: -60°C to +80°C with nitrile o-ring, -60°C to +160°C with silicone o-ring	N/A	GB/BAS/ExTR22.0112/00, GB/BAS/ExTR16.0322/00, IECEx BAS 11.0075X GB/BAS/ExTR11.0168/00, GB/BAS/ExTR12.0095/00, GB/BAS/ExTR13.0032/00, GB/BAS/ExTR15.0145/00, GB/BAS/ExTR17.0175/00, GB/BAS/ExTR18.0299/00, GB/BAS/ExTR20.0014/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	---------------------	-----	--	-----	---	--	----------------



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يبلغها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

8	Hawke International	385	Plastic Breather Drain; Type of Protection: Increased Safety and Dust Ignition Protection by Enclosure; Marking: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db; Service Temperature: -60°C to +80°C	N/A	GB/BAS/ExTR22.0112/00, GB/BAS/ExTR16.0322/00, IECEx BAS 11.0075X GB/BAS/ExTR11.0168/00, GB/BAS/ExTR12.0095/00, GB/BAS/ExTR13.0032/00, GB/BAS/ExTR15.0145/00, GB/BAS/ExTR17.0175/00, GB/BAS/ExTR18.0299/00, GB/BAS/ExTR20.0014/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
---	---------------------	-----	---	-----	---	--	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يبلغها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

9	Hawke International	481	Ex d Unions; Type of Protection: Ex d Flameproof protection; Marking: Ex db IIC Gb (-60°C to + 80°C)	N/A	IECEx BAS 11.0077U GB/BAS/ ExTR11.0 163/00, GB/BAS/ ExTR13.0065/00, GB/BAS/ ExTR15.0232/00, GB/BAS/ QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom
10	Hawke International	482	Ex d Unions Type 482; Type of Protection: Ex d Flameproof protection; Marking: Ex db IIC Gb (-60°C to + 80°C)	N/A	IECEx BAS 11.0077U GB/BAS/ ExTR11.0 163/00, GB/BAS/ ExTR13.0065/00, GB/BAS/ ExTR15.0232/00, GB/BAS/ QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

11	Hawke International	475	Stopping Plugs; Type of Protection: Flameproof and Dust Protected; Marking: Ex db I Mb, Ex db IIC Gb, Ex tb III C Db IP66	N/A	GB/BAS/ExTR22.0112/00, GB/BAS/ExTR19.0284/00, IECEx BAS 10.0120X, GB/BAS/ExTR10.0288/00, GB/BAS/ExTR11.0287/00, GB/BAS/ExTR12.0205/00, GB/BAS/ExTR15.0281/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
----	---------------------	-----	---	-----	--	--	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

12	Hawke International	477	Stopping Plugs; Type of Protection: Flameproof and Dust Protected; Marking: Ex db I Mb, Ex db IIC Gb, Ex tb III C Db IP66	N/A	GB/BAS/ExTR22.0112/00, GB/BAS/ExTR19.0284/00, IECEx BAS 10.0120X, GB/BAS/ExTR10.0288/00, GB/BAS/ExTR11.0287/00, GB/BAS/ExTR12.0205/00, GB/BAS/ExTR15.0281/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
13	Hawke International	ICG 653	Oversized Barrier Glands; Type of Protection: Flameproof, Dust Protected; Marking: Ex db IIC Gb, Ex tb IIC Db (Tamb = -60°C to +80°C)	N/A	IECEx BAS 18.0030X, GB/BAS/ExTR18.0088/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

14	Hawke International	CSB 656N	Barrier Type Cable Gland; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety, Dust; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db; IP 66/67/X8/X9; -60°C to +80°C	N/A	GB/CML/ExTR19.0096/00, GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 19.0048X GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
15	Hawke International	489	Flameproof Breather Drain; Type of Protection: Flameproof and Dust; Marking: Ex db I Mb, Ex db IIC T6 Gb Tamb (-60°C to +60°C), Ex tb III C T85°C Db Service temp (-60°C to +60°C), Ex db IIB + H2 T6 Gb Tamb (-60°C to +60°C) – for units fitted with the phosphor bronze sinter	N/A	GB/BAS/ExTR22.0112/00, GB/BAS/ExTR16.0322/00, GB/BAS/ExTR13.0032/00, IECEx BAS 11.0076X GB/BAS/ExTR11.0169/00, GB/BAS/ExTR12.0096/00, GB/BAS/ExTR17.0252/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

16	Hawke International	476	Adaptors and Reducers; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety and Dust; Marking: Ex db I Mb, Ex eb I Mb, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db	N/A	GB/BAS/ExTR22.0112/00, GB/BAS/ExTR19.0284/00, IECEX BAS 11.0037X, GB/BAS/ExTR11.0063/00, GB/BAS/ExTR11.0170/00, GB/BAS/ExTR17.0022/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
17	Hawke International	479	Male to Male and Female to Female Adaptors; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety and Dust; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db; (-60°C to +200°C)	N/A	IECEX BAS 11.0072U, GB/BAS/ExTR11.0167/00, GB/BAS/ExTR13.0024/00, GB/BAS/ExTR15.0230/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يبلغها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

18	Hawke International	480	Male to Male and Female to Female Adaptors; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety and Dust; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db; (-60°C to +200°C)	N/A	IECEx BAS 11.0072U GB/BAS/ ExTR11.0 167/00, GB/BAS/ ExTR13. 0024/00, GB/BAS/ ExTR15. 0230/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
19	Hawke International	Swivel Couplings	Swivel Couplings; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety and Dust; Marking: Ex db I Mb, Ex eb I Mb, Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db; IP66	N/A	IECEx SIR 11.0152U GB/SIR/E xTR12.00 01/00, GB/SIR/E xTR12.02 15/00, GB/SIR/E xTR12.03 14/00, GB/SIR/E xTR13.01 61/00, GB/SIR/E xTR17.02 11/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

20	Hawke International	494	Elbow Adapters; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety, Dust Protection by Enclosure; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db IP66	N/A	GB/BAS/ ExTR22. 0112/00, GB/BAS/ ExTR16. 0322/00, IECEX BAS 14.0002U GB/BAS/ ExTR14. 0012/00, GB/BAS/ ExTR17. 0262/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
21	Hawke International	495	Elbow Adapters; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety, Dust Protection by Enclosure; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db IP66	N/A	GB/BAS/ ExTR22. 0112/00, GB/BAS/ ExTR16. 0322/00, IECEX BAS 14.0002U GB/BAS/ ExTR14. 0012/00, GB/BAS/ ExTR17. 0262/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

22	Hawke International	496	Elbow Adapters; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety, Dust Protection by Enclosure; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db IP66	N/A	GB/BAS/ ExTR22. 0112/00, GB/BAS/ ExTR16. 0322/00, IECEX BAS 14.0002U GB/BAS/ ExTR14. 0012/00, GB/BAS/ ExTR17. 0262/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
23	Hawke International	Insulated Adaptors	Insulated Adaptors; Type of Protection: Flameproof, increased safety and dust protection by enclosure; Marking: Ex db I Mb Ex eb I Mb (-*°C to +*°C or +*°C) IP66 (*see IECEX BAS 12.0111X annex), Ex db IIC Gb Ex eb IIC Gb (-*°C to +*°C or +*°C) IP66 (*see IECEX BAS 12.0111X annex), Ex tb III C Db	N/A	GB/BAS/ ExTR22. 0112/00, GB/BAS/ ExTR16. 0322/00, IECEX BAS 12.0111X, GB/BAS/ ExTR12. 0256/00, GB/BAS/ ExTR15. 0268/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

24	Hawke International	501/421	Cable Glands with Compression Seals; Type of Protection: Flameproof Ex "db", Increased Safety Ex "eb" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIC DbIP 66/67/X8-10m/24h; See conditions of use for service temperature range	N/A	IECEX CML 19.0045X GB/CML/ ExTR19. 0096/00, GB/CML/ ExTR21. 0018/00, GB/CML/ ExTR21. 0314/00, GB/CML/ ExTR23. 0191/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
25	Hawke International	501/421 "Size 2K"	Cable Glands with Compression Seals; Type of Protection: Flameproof Ex "db", Increased Safety Ex "eb" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIC DbIP 66/67/X8-10m/24h; See conditions of use for service temperature range	N/A	IECEX CML 19.0045X GB/CML/ ExTR19. 0096/00, GB/CML/ ExTR21. 0018/00, GB/CML/ ExTR21. 0314/00, GB/CML/ ExTR23. 0191/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

26	Hawke International	501/423	Cable Glands with Compression Seals; Type of Protection: Flameproof Ex "db", Increased Safety Ex "eb" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIC DbIP 66/67/X8-10m/24h; See conditions of use for service temperature range	N/A	IECEX CML 19.0045X GB/CML/ ExTR19. 0096/00, GB/CML/ ExTR21. 0018/00, GB/CML/ ExTR21. 0314/00, GB/CML/ ExTR23. 0191/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
27	Hawke International	501/453 RAC	Cable Glands with Compression Seals; Type of Protection: Flameproof Ex "db", Increased Safety Ex "eb" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIC DbIP 66/67/X8-10m/24h; See conditions of use for service temperature range	N/A	IECEX CML 19.0045X GB/CML/ ExTR19. 0096/00, GB/CML/ ExTR21. 0018/00, GB/CML/ ExTR21. 0314/00, GB/CML/ ExTR23. 0191/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

28	Hawke International	PSG 553 RAC	Cable Glands with Compression Seals; Type of Protection: Flameproof Ex "db", Increased Safety Ex "eb" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIC DbIP 66/67/X8-10m/24h; See conditions of use for service temperature range	N/A	IECEX CML 19.0045X GB/CML/ ExTR19. 0096/00, GB/CML/ ExTR21. 0018/00, GB/CML/ ExTR21. 0314/00, GB/CML/ ExTR23. 0191/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
29	Hawke International	501/414	Cable Glands with Compression Seals; Type of Protection: Flameproof Ex "db", Increased Safety Ex "eb" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIC DbIP 66/67/X8-10m/24h; See conditions of use for service temperature range	N/A	IECEX CML 19.0045X GB/CML/ ExTR19. 0096/00, GB/CML/ ExTR21. 0018/00, GB/CML/ ExTR21. 0314/00, GB/CML/ ExTR23. 0191/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

30	Hawke International	SB474	Cable Glands with Compression Seals; Type of Protection: Flameproof Ex "db", Increased Safety Ex "eb" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC DbIP 66/67/X8-10m/24h; See conditions of use for service temperature range	N/A	IECEx CML 19.0045X GB/CML/ ExTR19. 0096/00, GB/CML/ ExTR21. 0018/00, GB/CML/ ExTR21. 0314/00, GB/CML/ ExTR23. 0191/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
31	Hawke International	Barrier Type Cable Gland	Barrier Type Cable Gland; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety, Dust; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db; IP 66/67/X8/X9; -60°C to +80°C	N/A	GB/CML/ ExTR19. 0096/00, GB/CML/ ExTR21. 0018/00, IECEx CML 19.0048X GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

32	Hawke International	ICG 653/UNIV	Barrier and Diaphragm Seal Hybrid Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Restricted Breathing "nR", Dust Ignition "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, Ex nR IIC Gc; -60°C to +80°C	N/A	GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 18.0131X GB/CML/ExTR18.0186/00, GB/CML/ExTR19.0255/00, GB/CML/ExTR20.0050/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
33	Hawke International	710	Barrier and Diaphragm Seal Hybrid Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Restricted Breathing "nR", Dust Ignition "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, Ex nR IIC Gc; -60°C to +80°C	N/A	GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 18.0131X GB/CML/ExTR18.0186/00, GB/CML/ExTR19.0255/00, GB/CML/ExTR20.0050/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

34	Hawke International	711	Barrier and Diaphragm Seal Hybrid Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Restricted Breathing "nR", Dust Ignition "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, Ex nR IIC Gc; -60°C to +80°C	N/A	GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 18.0131X GB/CML/ExTR18.0186/00, GB/CML/ExTR19.0255/00, GB/CML/ExTR20.0050/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
35	Hawke International	753	Barrier and Diaphragm Seal Hybrid Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Restricted Breathing "nR", Dust Ignition "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, Ex nR IIC Gc; -60°C to +80°C	N/A	GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 18.0131X GB/CML/ExTR18.0186/00, GB/CML/ExTR19.0255/00, GB/CML/ExTR20.0050/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

36	Hawke International	501/453/UNIV	Barrier and Diaphragm Seal Hybrid Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Restricted Breathing "nR", Dust Ignition "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db, Ex nR IIC Gc; -60°C to +80°C	N/A	GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 18.0131X GB/CML/ExTR18.0186/00, GB/CML/ExTR19.0255/00, GB/CML/ExTR20.0050/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-15, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
37	Hawke International	Increased Safety Cable Glands	Increased Safety Cable Glands; Type of Protection: Increased Safety, Dust; Marking: Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db; IP 66/67; See specific conditions of use for service temperature range	N/A	GB/CML/ExTR19.0096/00, GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 19.0042X GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

38	Hawke International	453 RAC	Group I Cable Gland with Compression Type Seals; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety; Marking: Ex db I Mb, Ex eb I Mb; IP 66/67; -60°C to +100°C	N/A	GB/CML/ExTR19.0096/00, GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 19.0043X, GB/BAS/QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7	United Kingdom
39	Hawke International	453	Universal Group I Cable Gland; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety; Marking: Ex db I Mb, Ex eb I Mb; -60°C to +100°C	N/A	GB/CML/ExTR19.0096/00, GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 19.0044X, GB/BAS/QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7	United Kingdom



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

40	Hawke International	Group I Barrier Type Cable Glands	Group I Barrier Type Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb"; Marking: Ex db I Mb, Ex eb I Mb; -60°C to +80°C	N/A	GB/CML/ExTR19.0096/00, GB/CML/ExTR21.0018/00, IECEx CML 19.0047X GB/CML/ExTR19.0096/01, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7	United Kingdom
41	Hawke International	Sheet Metal Junction Boxes	Sheet Metal Junction Boxes; Type of Protection: Increased Safety, Dust Protection by Enclosure, Intrinsic Safety. When Power Terminal and Optical Fibre Fusion Splice Cassettes are fitted: Increased Safety and Optical Radiation "op pr"; Marking: Refer IECEx BAS 08.0065X Annex.	N/A	GB/BAS/ExTR10.0270/00, GB/BAS/ExTR18.0266/00, GB/BAS/ExTR20.0080/00, IECEx BAS 08.0065X GB/BAS/ExTR08.0131/00, GB/BAS/ExTR10.0096/00, GB/BAS/ExTR12.0156/00,	UAE.S IEC 60079-11, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-28, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

					GB/BAS/ ExTR13. 0134/00, GB/BAS/ ExTR14. 0135/00, GB/BAS/ ExTR16. 0060/00, GB/BAS/ ExTR17. 0122/00, GB/BAS/ ExTR21. 0073/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10		
42	Hawke Internatio nal	501/455/ USGW..	Cable Glands; Type of Protection: Flameproof enclosures 'd'; increased safety 'e'; Dust ignition protection 't'; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db; IP66/67/68	N/A	IECEX CES 19.0013X IT/CES/E xTR19.00 05/00, IT/CES/E xTR19.00 05/01, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

43	Hawke International	501/455/USG..	Cable Glands; Type of Protection: Flameproof enclosures 'd'; increased safety 'e'; Dust ignition protection 't'; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db; IP66/67/68	N/A	IECEX CES 19.0013X IT/CES/E xTR19.00 05/00, IT/CES/E xTR19.00 05/01, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
44	Hawke International	501/455/USGX..	Cable Glands; Type of Protection: Flameproof enclosures 'd'; increased safety 'e'; Dust ignition protection 't'; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC Db; IP66/67/68	N/A	IECEX CES 19.0013X IT/CES/E xTR19.00 05/00, IT/CES/E xTR19.00 05/01, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
45	Hawke International	Mark IV	ControlEx Connectors; Type of Protection: Ex db, Ex tb; Marking: Ex db IIC T* Gb/ Ex tb III C T**C Db (Tamb -40°C to +**°C); The temperature classification and ambient temperature are dependent upon the power	N/A	IECEX BAS 12.0006X GB/BAS/ ExTR12.0014/00, GB/BAS/ ExTR12.0313/00, GB/BAS/ ExTR13.	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يبلغها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

		dissipation, or, Ex db IIB+H2 T* Gb/ Ex tb III C T**°C Db (Tamb -40°C to +**°C) when manufactured in unplated aluminum bronze. The temperature classification and ambient temperature are dependent upon the power dissipation.		0215/00, GB/BAS/ ExTR13. 0220/00, GB/BAS/ ExTR14. 0034/00, GB/BAS/ ExTR14. 0183/00, GB/BAS/ ExTR14. 0303/00, GB/BAS/ ExTR15. 0019/00, GB/BAS/ ExTR17. 0079/00, GB/BAS/ ExTR18. 0080/00, GB/BAS/ ExTR19. 0038/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	
--	--	---	--	--	--



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

46	Hawke International	Instrumex	In-line and Bulkhead Plug & Socket Connectors; Type of Protection: Flameproof, Increased Safety and Dust Protected; Marking: Ex db e IIC Gb, Ex tb III C Db T85°C (Tamb = -40°C to +60°C) IP66/67	N/A	IECEX CML 23.0024X GB/CML/ExTR23.0025/00, GB/BAS/QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
----	---------------------	-----------	---	-----	--	---	----------------



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

47	Hawke International	487	Stopping Plug; Type of Protection: Flameproof, Increased safety, Dust Protection by Enclosure; Marking: Ex db I Ex eb I Mb, Ex db IIC Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db (-60°C to +80°C, -60°C to +160°C or -60°C to 200°C) or Ex db IIC Ex eb IIC Gb, Ex tb III C Db (-60°C to +80°C, -60°C to +160°C or -60°C to 200°C) when manufactured from aluminum	N/A	GB/BAS/ExTR22.0112/00, GB/BAS/ExTR16.0322/00, GB/BAS/ExTR19.0284/00, IECEx BAS 11.0071X, GB/BAS/ExTR11.0165/00, GB/BAS/ExTR13.0164/00, GB/BAS/ExTR14.0223/00, GB/BAS/ExTR15.0032/00, GB/BAS/ExTR17.0095/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
----	---------------------	-----	--	-----	--	---	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يبلغها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

48	Hawke International	PowerEx	Range of Connectors; Type of Protection: Flameproof "db", Dust Ignition "tb"; Marking: Ex db IIC T* Gb, Ex db IIB+H2 T* Gb, Ex tb IIIC T**C Db; Tamb = -40°C to **°C; Refer IECEx CML 19.0145X for *Temperature Class and **Ambient Temperature	N/A	IECEX CML 19.0145X GB/CML/ExTR19.0158/00, GB/CML/ExTR23.0018/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
49	Hawke International	A Range of Fibre-Optic Connectors	A Range of Fibre-Optic Connectors; Type of Protection: Protected Optical Radiation; Marking: Ex op pr IIC T6 Gb, Ex tb III C T85°C Db (Tamb = -40°C to +60°C); Alternative markings include Ex [dbe] op pr IIC T6 Gb – for bulkhead/box mount version, Ex [op is] IIC T* Ga - with separately certified 'op is' source	N/A	IECEX CML 23.0023X GB/CML/ExTR23.0024/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-28, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

50	Hawke International	HKH***** *****	Control Stations; Type of Protection: Flameproof "de", Increased Safety "eb", Encapsulation "mb", Dust Ignition Protection by Enclosure "tb"; Marking: Ex de IIC T6...T4 Gb, Ex eb IIC T6...T4 Gb, Ex eb mb IIC T6...T4 Gb, Ex de mb IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIC T85°C...T135°C Db; -50°C to +60°C; -40°C to +55°C (when calotte or CZ0205 meter is installed)	N/A	IECEX UL 15.0054X US/UL/Ex TR15.006 3/00, US/UL/Ex TR15.006 3/01, US/UL/Ex TR15.006 3/02, US/UL/Ex TR15.006 3/03, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079- 18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
----	---------------------	-------------------	---	-----	--	---	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

51	Hawke International	HKHMO D*****	Control Stations; Type of Protection: Flameproof "de", Increased Safety "eb", Encapsulation "mb", Dust Ignition Protection by Enclosure "tb"; Marking: Ex de IIC T6...T4 Gb, Ex eb IIC T6...T4 Gb, Ex eb mb IIC T6...T4 Gb, Ex de mb IIC T6...T4 Gb, Ex tb IIIC T85°C...T135°C Db; -50°C to +60°C; -40°C to +55°C (when calotte or CZ0205 meter is installed)	N/A	IECEX UL 15.0054X , US/UL/Ex TR15.006 3/00, US/UL/Ex TR15.006 3/01, US/UL/Ex TR15.006 3/02, US/UL/Ex TR15.006 3/03, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079- 18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
52	Hawke International	APEX A2e	Range of cable glands; Type of Protection: Increased Safety "eb", Dust Ignition Protection "ta"; Marking: Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; IP66/67; Ts = -60°C to +130°C	N/A	IECEX CML 23.0001X , GB/CML/ ExTR23. 0002/00, GB/CML/ ExTR23. 0290/00, GB/BAS/ QAR06.0 061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

53	Hawke International	APEX C*e	Range of cable glands; Type of Protection: Increased Safety "eb", Dust Ignition Protection "ta"; Marking: Ex eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; IP66/67; Ts = -60°C to +130°C	N/A	IECEX CML 23.0001X GB/CML/ ExTR23.0002/00, GB/CML/ ExTR23.0290/00, GB/BAS/ QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
54	Hawke International	APEX A2F	Range of Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Dust Ignition Protection "ta"; Marking: Ex db eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; IP66/67; Ts = -60°C to +130°C	N/A	GB/CML/ ExTR23.0002/00, GB/CML/ ExTR23.0290/00, IECEX CML 23.0002X GB/BAS/ QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

55	Hawke International	APEX E1F*	Range of Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Dust Ignition Protection "ta"; Marking: Ex db eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; IP66/67; Ts = -60°C to +130°C	N/A	GB/CML/ExTR23.0002/00, GB/CML/ExTR23.0290/00, IECEx CML 23.0002X GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
56	Hawke International	APEX 413	Range of Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Dust Ignition Protection "ta"; Marking: Ex db eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; IP66/67; Ts = -60°C to +130°C	N/A	GB/CML/ExTR23.0002/00, GB/CML/ExTR23.0290/00, IECEx CML 23.0002X GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل

SCHEDULE OF CERTIFICATION

57	Hawke International	APEX 423	Range of Cable Glands; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Dust Ignition Protection "ta"; Marking: Ex db eb IIC Gb, Ex ta IIIC Da; IP66/67; Ts = -60°C to +130°C	N/A	GB/CML/ExTR23.0002/00, GB/CML/ExTR23.0290/00, IECEx CML 23.0002X GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
58	Hawke International	PPSG 553 RAC	Cable Glands with Compression Seals; Type of Protection: Flameproof Ex "db", Increased Safety Ex "eb" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIIC DbIP 66/67/X8-10m/24h; See conditions of use for service temperature range	N/A	IECEx CML 19.0045X GB/CML/ExTR19.0096/00, GB/CML/ExTR21.0018/00, GB/CML/ExTR21.0314/00, GB/CML/ExTR23.0191/00, GB/BAS/QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

59	Hawke International	PSB474	Cable Glands with Compression Seals; Type of Protection: Flameproof Ex "db", Increased Safety Ex "eb" and Dust Protection by Enclosure Ex "tb"; Marking: Ex db IIC Gb, Ex eb IIC Gb, Ex tb IIC DbIP 66/67/X8-10m/24h; See conditions of use for service temperature range	N/A	IECEX CML 19.0045X GB/CML/ ExTR19.0096/00, GB/CML/ ExTR21.0018/00, GB/CML/ ExTR21.0314/00, GB/CML/ ExTR23.0191/00, GB/BAS/ QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
60	Hawke International	501/RCG	Rapid Connection Gland; Type of Protection: Increased Safety Ex eb, Dust Ex tb; Marking: Ex eb II* T** Gb, Ex tb III* T** Db; Tamb = -60°C to +60°C**; The equipment can be marked for all Gas and Dust groups, IIA, IIB or IIC and IIIA, IIIB or IIIC; (**) - See Annex of IECEX CML 20.0137X for related ambient and temperature class	N/A	IECEX CML 20.0137X GB/CML/ ExTR20.0185/00, GB/CML/ ExTR21.0026/00, GB/CML/ ExTR23.0233/00, GB/BAS/ QAR06.0061/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
Nothing Follows							



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان المصنع
SCHEDULE OF FACTORY

Certificate type:	EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:	
Certificate Number:	24-01-22853/Q24-01-048985/NB0007		رقم الشهادة:	
Valid Until:	29-Jan-2027		صالحة لغاية:	
رقم التسلسل	اسم المصنع	العنوان	المدينة	البلد
No.	Factory Name	Address	City	Country
1	Hawke International	Oxford Street West, Ashton-under-Lyne, Lancashire, OL7 0NA, United Kingdom	Lancashire	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.