



ترخيص باستخدام علامة الجودة الإماراتية LICENSE FOR THE USE OF EMIRATES QUALITY MARK



علامة الجودة الإماراتية
Emirates Quality Mark

Certificate Number:	24-01-22852/Q24-01-048995/NB0007	رقم الشهادة:
Registration Date:	30-Jan-2024	تاريخ الاصدار:
Valid Until:	29-Jan-2027	صالحة لغاية:
Issued To:	HUBBELL INCORPORATED	أصدرت إلى:
Address:	Shelton, 40 Waterview Drive - 06484, Connecticut ,United States	العنوان:
Sector:	Electrical	قطاع: كهرباء
Regulation:	ECAS-Ex	اللائحة: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Category:	ECAS-Ex	تصنيف المنتج: الأجهزة الكهربائية المعدة للاستخدام في الأجواء القابلة للانفجار
Product Sub-Category:	See Schedule of Certification	التصنيف الفرعي للمنتج: انظر بيان التسجيل المرفق
Products details:	See Schedule of Certification	تفاصيل المنتجات: انظر بيان التسجيل المرفق



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

Products are EQM licensed based on compliance to the Approved Standards and EQM procedures



المنتجات حاصلة على علامة الجودة الإماراتية بناءً على مطابقتها للمواصفات المعتمدة و الإجراءات الخاصة بعلامة الجودة الإماراتية

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification

هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

Certificate type:		EQM		علامة الجودة الإماراتية		نوع الشهادة:	
Certificate Number:		24-01-22852/Q24-01-048995/NB0007				رقم الشهادة:	
Valid Until:		29-Jan-2027				صالحة لغاية:	
رقم التسلسل	الاسم التجاري	رقم الطراز	تفاصيل المنتج	تصنيف النجوم	التقارير	المواصفات المطبقة	بلد المنشأ
No.	Brand Name	Model Number	Product Details	Star Rating	Report Ref. No.	Applicable Standards	Country Of Origin
1	Chalmit Lighting	Protecta III LED	Luminaries; Type of Protection: Increased Safety 'e', Powder Filled 'q', Encapsulation 'm', Flameproof 'd', Protection by enclosure, Optical radiation 'op is'; Marking: Ex e mb q IIC T4 Gb or Ex d e mb q IIC T4 Gb, Ex tb III C T85°C Db IP66/67; Ta: See IECEx BAS 09.0017 Annex	N/A	IECEX CML 23.0027X GB/CML/ExTR23.0027/00, GB/BAS/QAR06.0027/10	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-5, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

2	Chalmit Lighting	Ex q LED Driver	Ex q LED Driver; Type of Protection: Powder filled, Increased safety; Marking: Non- Emergency Versions - Ex q IIC Gb; Emergency Versions - Ex q [eb] IIC Gb	N/A	IECEX BAS 14.0168U GB/BAS/ ExTR14. 0329/00, GB/BAS/ ExTR15. 0005/00, GB/BAS/ ExTR17. 0310/00, GB/BAS/ ExTR17. 0334/00, GB/BAS/ ExTR18. 0247/00, GB/BAS/ ExTR19. 0216/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-5, UAE.S IEC 60079-7	United Kingdom
3	Chalmit Lighting	Ex m Indicator LED	Ex m Indicator LED; Type of Protection: Encapsulation; Marking: Ex mb IIC Gb	N/A	IECEX BAS 14.0129U GB/BAS/ ExTR14. 0251/00, GB/BAS/ ExTR18. 0245/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079- 18, UAE.S IEC 60079-0	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

4	Chalmit Lighting	LED Strip	LED Strip; Type of Protection: Ex m op is; Marking: Ex mb op is IIC Gb	N/A	IECEx CML 16.0012U GB/CML/ ExTR16. 0015/00, GB/CML/ ExTR16. 0015/01, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079- 18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-28	United Kingdom
---	------------------	-----------	--	-----	--	---	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

5	Chalmit Lighting	Protecta X	Luminaire; Type of Protection: Flameproof Ex "d", Increased Safety Ex "e", Encapsulation Ex "m" & Dust protection Ex "t"; Marking: Ex db eb mb IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db; Ta = -40°C ≤ Ta ≤ +55/60°C	N/A	IECEX CML 18.0167X GB/CML/ ExTR18. 0228/00, GB/CML/ ExTR21. 0105/00, GB/CML/ ExTR21. 0210/00, GB/CML/ ExTR22. 0110/00, GB/CML/ ExTR22. 0268/00, GB/CML/ ExTR23. 0207/00, GB/CML/ ExTR23. 0226/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079- 18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
6	Chalmit Lighting	75d	75d Enclosure	N/A	IECEX CML 18.0163U GB/CML/ ExTR18. 0238/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

7	Chalmit Lighting	LED Module	LED Module; Type of Protection: Encapsulation "mb"; Marking: Ex mb IIC Gb; Ts = -40°C to +95°C	N/A	IECEX CML 18.0168U GB/CML/ ExTR18. 0242/00, GB/CML/ ExTR20. 0017/00, GB/CML/ ExTR20. 0226/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-0	United Kingdom
8	Chalmit Lighting	Hot swappable Ni-Mh battery stick	Hot swappable Ni-Mh battery stick; Type of Protection: Flameproof Ex "d", Increased Safety Ex "e" and Dust Protection by Enclosure Ex "t"; Marking: Ex db eb IIC T5 Gb, Ex tb IIIC T85°C Db; IP65; -40°C ≤ Ta ≤ 60°C	N/A	GB/CML/ ExTR23. 0226/00, IECEX CML 18.0169X GB/CML/ ExTR18. 0243/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
9	Chalmit Lighting	HDL 106 Warrior	Modular Floodlight/Bulkhead; Type of Protection: Increased Safety, Encapsulation and Dust; Marking: Refer IECEX SIR 09.0064X annex	N/A	IECEX SIR 09.0064X GB/SIR/ExTR10.00 30/00, GB/SIR/ExTR10.02	UAE.S IEC 60079-18, UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

					11/00, GB/SIR/E xTR11.00 16/00, GB/SIR/E xTR11.01 66/00, GB/SIR/E xTR12.03 13/00, GB/SIR/E xTR13.00 47/00, GB/SIR/E xTR13.02 62/00, GB/SIR/E xTR13.02 95/00, GB/SIR/E xTR14.00 52/00, GB/SIR/E xTR14.01 11/00, GB/SIR/E xTR15.00 95/00, GB/SIR/E xTR15.01 57/00, GB/SIR/E xTR16.01 43/00, GB/SIR/E xTR16.01 43/01, GB/SIR/E xTR17.00	60079-7, UAE.S IEC 60079-31	
--	--	--	--	--	--	--------------------------------------	--



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لخطم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

					28/00, GB/SIR/E xTR17.00 59/00, GB/SIR/E xTR17.02 15/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10		
10	Chalmit Lighting	Sterling II	LED; Type of Protection: Increased Safety "ec", Dust Ignition "tc"; Marking: ST2N - Ex ec IIC T4 Gc, Ex tc IIIC T66°C Dc IP64, Ex tc IIIC T68°C Dc IP64 (Emergency version only); Ta = -20°C to +45°C	N/A	IECEX CML 16.0044X GB/CML/ ExTR16. 0054/00, GB/CML/ ExTR18. 0170/00, GB/CML/ ExTR18. 0248/00, GB/CML/ ExTR19. 0008/00, GB/CML/ ExTR19. 0138/00, GB/CML/ ExTR20. 0199/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

11	Chalmit Lighting	Sterling III	LED; Type of Protection: Increased Safety "ec", Dust Ignition "tc"; Marking: ST3N - Ex ec IIC T4 Gc, Ex tc IIIC T76°C Dc IP64; Ta = -20°C to +40/45°C/+50°C/+55°C	N/A	IECEx CML 16.0044X GB/CML/ ExTR16. 0054/00, GB/CML/ ExTR18. 0170/00, GB/CML/ ExTR18. 0248/00, GB/CML/ ExTR19. 0008/00, GB/CML/ ExTR19. 0138/00, GB/CML/ ExTR20. 0199/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
----	------------------	--------------	---	-----	--	--	----------------



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

12	Chalmit Lighting	Arran LED	LED Floodlight; Type of Protection: Type n "nA", Dust Ignition "tb"/"tc"; Marking: Ex nA IIC T6/T5 Gc, Ex tc IIIC T100°C Dc, Ex tb IIIC T100°C Db; Ta (T6) = -50°C to +40°C, Ta (T5) = -50°C to +55°C	N/A	IECEx CML 14.0044X GB/CML/ ExTR14. 0026/00, GB/CML/ ExTR15. 0095/00, GB/CML/ ExTR16. 0124/00, GB/CML/ ExTR17. 0041/00, GB/CML/ ExTR18. 0085/00, GB/CML/ ExTR18. 0208/00, GB/CML/ ExTR21. 0021/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079- 15, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
----	------------------	-----------	---	-----	--	---	----------------



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

13	Chalmit Lighting	ARRAN H/O	LED FLOODLIGHT; Type of Protection: Increased Safety "ec", Dust Ignition "tc"; Marking: Ex ec IIC T4 Gc, Ex tc III C T135°C Dc; Ta = -50°C to +40°C / +55°C	N/A	IECEX CML 17.0026X GB/CML/ ExTR16. 0087/00, GB/CML/ ExTR17. 0205/00, GB/CML/ ExTR18. 0138/00, GB/CML/ ExTR21. 0022/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
14	Chalmit Lighting	NeoX	NeoX; Type of Protection: Flameproof Ex "d", Increased Safety Ex "e" and Dust Protection by Enclosure Ex "t"; Marking: Ex db eb IIC T* Gb, Ex tb IIIC T76°C Db; Ta = -25/55°C to +55°C	N/A	IECEX CML 22.0070X GB/CML/ ExTR22. 0146/00, GB/CML/ ExTR23. 0226/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

15	Chalmit Lighting	ARXC	LED Floodlight Luminaries; Type of Protection: "ec", "tb"; Marking: Ex ec IIC T5/T4/T3 Gc, Ex tb IIC T100°C/T135°C/T16 0°C Db, IP66; STANDARD VERSION: -50°C<Tamb<+65°C < 120W, -50°C<Tamb<+40°C/ +55°C > 120W; BATTERY BACKUP VERSION: -20°C<Tamb<+50°C	N/A	IECEX QPS 19.0031X CA/QPS/ ExTR20. 0003/00, CA/QPS/ ExTR20. 0003/01, CA/QPS/ ExTR20. 0003/02, CA/QPS/ ExTR20. 0003/03, CA/QPS/ ExTR20. 0003/04, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
16	Chamlit Lighting	Evolution x	Evolution x luminaires; Type of Protection: Flameproof db, Increased safety eb, Dust tb; Marking: Ex db eb IIB+H2 T4/T5 Gb, Ex db eb IIB T4/T5 Gb, Ex db eb IIC T4/T5 Gb, Ex tb IIC T100/135°C Db	N/A	IECEX CML 20.0073X GB/CML/ ExTR20. 0098/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة

Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان التسجيل
SCHEDULE OF CERTIFICATION

17	Chalmit Lighting	Protecta IV LED	Protecta IV LED; Type of Protection: Flameproof "db", Increased Safety "eb", Dust Ignition "tb"; Marking: Ex db eb IIC T5/T6 Gb, Ex tb IIIC T100°C/T85°C Db; Ta = -40°C to +60°C, Ta = -25°C to +60°C for emergency only	N/A	IECEX CML 23.0140X GB/CML/ ExTR23. 0232/00, GB/BAS/ QAR06.0 027/10	UAE.S IEC 60079-0, UAE.S IEC 60079-1, UAE.S IEC 60079-7, UAE.S IEC 60079-31	United Kingdom
Nothing Follows							



Total Quality. Assured.

جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not
require stamp and signature. Certificate will be
invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي
كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.



بيان المصنع
SCHEDULE OF FACTORY

Certificate type:	EQM	علامة الجودة الإماراتية	نوع الشهادة:	
Certificate Number:	24-01-22852/Q24-01-048995/NB0007		رقم الشهادة:	
Valid Until:	29-Jan-2027		صالحة لغاية:	
رقم التسلسل	اسم المصنع	العنوان	المدينة	البلد
No.	Factory Name	Address	City	Country
1	Chalmit Lighting	388 Hillington Road, Glasgow, G52 4BL, United Kingdom	Glasgow City	United Kingdom



جهة معينة من قبل وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة
Notified body by Ministry of Industry and Advanced Technology

This is an electronic certificate and does not require stamp and signature. Certificate will be invalid in case of any modification



هذه الشهادة صدرت إلكترونياً ولا تحتاج لختم أو توقيع، أي كشط أو تغيير في هذه الشهادة يلغيها.