



HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD

SECCIÓN 1 IDENTIFICACIÓN DEL PRODUCTO Y DE LA EMPRESA

PRODUCTO

Nombre del producto: Lubricante para herramientas

Número de producto M1909

Uso previsto: Lubricante

IDENTIFICACIÓN DE LA EMPRESA

Proveedor: Chance Company
210 North Allen Street
Centralia, Missouri U.S.A.

Número de teléfono: (573) 682-8465

Número de emergencia 24 horas (INFOTRAC): (800) 535-5053 (EE.UU. y Canadá)
(352) 323-3500 (Internacional)

SECCIÓN 2 IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS

Categoría OSHA/HCS: Este material no se considera peligroso según la norma de comunicación de riesgos de OSHA (29 CFR 1910.1200)

CLASIFICACIÓN

Salud	Medio ambiente	Físico
No aplica	No aplica	No aplica

ETIQUETAS

Símbolos: No aplica

Palabra de señal: Advertencia

Declaraciones de peligro	Declaraciones preventivas
<ul style="list-style-type: none">• Si se inyecta debajo de la piel, puede causar una lesión grave.• La mayoría de los daños se producen en las primeras horas.• Los síntomas iniciales pueden ser mínimos.	<ul style="list-style-type: none">• P305+ P351: SI CAE EN LOS OJOS: Enjuagar con cuidado con agua durante varios minutos.• P301+ P331: SI SE INGIERE: NO inducir el vómito.• P264: Lavarse bien las manos con agua y jabón después de la manipulación.• P314: Obtener consejo médico o atención si se siente mal (mostrar la etiqueta cuando sea posible)• P102: Mantener fuera del alcance de los niños.• P402+404: Almacenar en un lugar seco. Almacenar en un contenedor cerrado.• P401: Almacenar de acuerdo con todas las regulaciones locales, regionales, nacionales e internacionales.• P501: Eliminar el contenido y el contenedor de conformidad con todas las reglamentaciones y normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.• Evitar el contacto con los ojos, la piel y la ropa• La inyección de hidrocarburos de petróleo requiere atención médica inmediata.

Nombre del producto: Lubricante para herramientas

Fecha de revisión: 19 de noviembre de 2020

Página 2 de 9



SECCIÓN 3 COMPOSICIÓN / INFORMACIÓN SOBRE LOS INGREDIENTES

MEZCLAS

Nombre	CAS#	Porcentaje de peso	Comentarios
No listado	No aplica	No aplica	No aplica

No hay ningún ingrediente adicional presente que, según los conocimientos actuales del distribuidor y en las concentraciones aplicables, esté clasificado como peligroso para la salud y, por lo tanto, deba ser reportado en esta sección. Los límites de exposición ocupacional, si se dispone de ellos, se enumeran en la sección 8.

SECCIÓN 4 MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS

DESCRIPCIÓN DE LAS MEDIDAS DE PRIMEROS AUXILIOS NECESARIAS:

- Contacto con los ojos:** Enjuagar inmediatamente los ojos con abundante agua, levantando ocasionalmente los párpados superiores e inferiores. Revisar y quitar cualquier lente de contacto. Obtener atención médica si se presenta irritación.
- Contacto con la piel:** Enjuagar la piel contaminada con abundante agua. Quitarse la ropa y los zapatos contaminados. Obtener atención médica si se presentan síntomas.
- Inhalación:** Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. Obtener atención médica si se presentan síntomas.
- Ingestión:** Lavar la boca con agua. Llevar a la víctima al aire libre y mantenerla en reposo en una posición cómoda para respirar. No inducir el vómito a menos que se lo indique el personal médico. Obtener atención médica si se presentan síntomas.

SÍNTOMAS Y EFECTOS MÁS IMPORTANTES (AGUDOS)

Efectos potenciales agudos sobre la salud

Contacto con los ojos: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

Inhalación: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

Contacto con la piel: La inyección de hidrocarburos presurizados puede causar graves daños permanentes en los tejidos.

Los síntomas iniciales pueden ser menores.

Ingestión: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

Signos o síntomas de sobreexposición

Contacto con los ojos: No existen datos específicos

Inhalación: No existen datos específicos

Contacto con la piel: No existen datos específicos

Ingestión: No existen datos específicos

INDICACIÓN DE ATENCIÓN MÉDICA INMEDIATA Y TRATAMIENTO ESPECIAL NECESARIO, SI ES NECESARIO

Nota para el personal médico: Tratar sintomáticamente. Contactar inmediatamente con un especialista en tratamiento de envenenamientos si se han ingerido o inhalado grandes cantidades.

Tratamientos específicos: Tratar de forma sintomática y de apoyo.

Protección de primeros auxilios: No debe tomarse ninguna medida que implique un riesgo personal o sin un entrenamiento adecuado.

Véase la información toxicológica (Sección 11)

SECCIÓN 5 MEDIDAS DE LUCHA CONTRA EL FUEGO

MEDIOS DE EXTINCIÓN

Nombre del producto: Lubricante para herramientas

Fecha de revisión: 19 de noviembre de 2020

Página 3 de 9



Medios de extinción adecuados: Usar un agente extintor adecuado para el fuego según el área circundante.

Medios de extinción inadecuados: Ninguno conocido.

Peligros específicos derivados de El químico: No se observan riesgos específicos de explosión.

Productos peligrosos de descomposición térmica: No existen datos específicos

Acciones especiales de protección para los bomberos: Aislar rápidamente el lugar, retirando a todas las personas de los alrededores del incidente si hay un incendio. No debe tomarse ninguna medida que implique un riesgo personal o sin un entrenamiento adecuado.

Equipo de protección para los bomberos: Los bomberos deben llevar un equipo de protección adecuado y un aparato de respiración autónomo (SCBA) con una pieza facial completa que funcione en modo de presión positiva.

SECCIÓN 6

MEDIDAS EN CASO DE LIBERACIÓN ACCIDENTAL

PRECAUCIONES PERSONALES, EQUIPO DE PROTECCIÓN Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Para el personal que no sea de emergencia: No debe tomarse ninguna medida que implique un riesgo personal o sin un entrenamiento adecuado. Evacuar las áreas circundantes. Evitar que entre personal innecesario y desprotegido. No tocar o caminar sobre el material derramado. Utilizar el equipo de protección personal adecuado.

Para los servicios de emergencia: En caso de que se requiera ropa especializada para hacer frente al derrame, tomar nota de la información que figura en la sección 8 sobre los materiales adecuados e inadecuados. Véase también la información en "Para el personal que no sea de emergencia".

Precauciones ambientales: Evitar la dispersión del material derramado y su escorrentía, así como el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas. Informar a las autoridades pertinentes si el producto ha causado contaminación ambiental (alcantarillado, vías fluviales, suelo o aire).

MÉTODOS Y MATERIAL DE CONTENCIÓN Y LIMPIEZA

Derrames pequeños: Mover los contenedores del área del derrame. Aspirar o barrer el material y colocarlo en un contenedor de desechos designado y etiquetado. Desechar a través de un contratista autorizado para la eliminación de residuos.

Derrames grandes: Mover los contenedores del área del derrame. Evitar la entrada en alcantarillas, cursos de agua, sótanos o áreas confinadas. Aspirar o barrer el material y colocarlo en un contenedor de desechos designado y etiquetado. Desechar a través de un contratista autorizado para la eliminación de residuos. Nota: véase la sección 1 para información de contacto de emergencia y la sección 13 para la eliminación de desechos.

SECCIÓN 7

MANIPULACIÓN Y ALMACENAMIENTO

PRECAUCIONES PARA UN MANEJO SEGURO

Medidas de protección: Utilizar el equipo de protección personal adecuado (véase la sección 8).

Consejos sobre higiene ocupacional general: Se debe prohibir comer, beber y fumar en las áreas donde se manipula, almacena y procesa este producto. Los trabajadores deben lavarse las manos y la cara antes de comer, beber y fumar. Quitarse la

Nombre del producto: Lubricante para herramientas

Fecha de revisión: 19 de noviembre de 2020

Página 4 de 9



ropa contaminada y el equipo de protección antes de entrar en las zonas de comedor Véase también la sección 8 para obtener información adicional sobre las medidas de higiene.

CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO SEGURO, INCLUYENDO CUALQUIER INCOMPATIBILIDAD

Condiciones de almacenamiento:

Almacenar de acuerdo con las regulaciones locales. Almacenar en el recipiente original protegido de la luz solar directa en un lugar seco, fresco y bien ventilado, lejos de materiales incompatibles (véase la sección 10) así como de alimentos y bebidas. Mantener el contenedor bien cerrado y sellado hasta que esté listo para su uso. Los contenedores que se hayan abierto deben volver a cerrarse cuidadosamente y mantenerse en posición vertical para evitar fugas. No almacenar en recipientes no etiquetados. Utilizar elementos de contención apropiados para evitar la contaminación ambiental.

Condiciones de almacenamiento a granel: No aplicar calor o llama al material almacenado. Rotar el material almacenado para reducir la posibilidad de que se produzcan puntos de calor. No almacenar con sustancias oxidantes. Minimizar la creación de polvo manteniendo el material húmedo y/o cubierto.

SECCIÓN 8

CONTROLES DE EXPOSICIÓN Y PROTECCIÓN PERSONAL

DIRECTRICES DE EXPOSICIÓN

Límites de exposición ocupacional

INGREDIENTE	ACGIH TLV	OSHA PEL	NIOSH IDLH
No se ha identificado ninguno			

PARÁMETROS DE CONTROL

Controles de ingeniería apropiados: Una buena ventilación en general debería ser suficiente para controlar la exposición de los trabajadores a los contaminantes en el aire.

Controles de exposición ambiental: Las emisiones de los equipos de ventilación o de los procesos de trabajo deben comprobarse para asegurar que cumplen los requisitos de la legislación de protección del medio ambiente. En algunos casos, serán necesarios controles de vapores, filtros o modificaciones de ingeniería en el equipo de proceso para reducir las emisiones hasta niveles aceptables.

MEDIDAS DE PROTECCIÓN INDIVIDUAL

Medidas de higiene:

Lavarse bien las manos, los antebrazos y la cara después de manipular productos químicos, antes de comer, fumar y hacer uso del baño y al final del período de trabajo. Deberían emplearse técnicas apropiadas para retirar la ropa potencialmente contaminada. Lavar la ropa contaminada antes de volver a usarla. Asegurarse de que las estaciones de lavado de ojos y las duchas de seguridad estén cerca de la ubicación de la estación de trabajo.

Protección para los ojos y la cara:

Se recomienda el uso de gafas de seguridad equipadas con protectores laterales como protección mínima en entornos industriales. Si existe la posibilidad de contacto, se debe usar la siguiente protección, a menos que la evaluación determine un mayor grado de protección: Lentes de seguridad con protectores laterales. Se deben utilizar gafas de seguridad que cumplan con una norma aprobada cuando una evaluación de riesgos indique que es necesario y para evitar la exposición a salpicaduras de líquidos, nieblas, gases o polvos. Si existen riesgos de inhalación, puede ser necesario un respirador de rostro completo.

Protección de las manos:

En todo momento de la manipulación de productos químicos se deben usar guantes resistentes a los éstos que cumplan con la norma aprobada, si una evaluación del riesgo indica que es necesario.

Nombre del producto: Lubricante para herramientas

Fecha de revisión: 19 de noviembre de 2020

Página 5 de 9



Protección corporal

El equipo corporal de protección personal debe seleccionarse en función de la tarea que se vaya a realizar y de los riesgos que ésta conlleve, y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este producto.

Otra protección para la piel:

El calzado apropiado y cualquier otra medida de protección de la piel debe seleccionarse en base a la tarea que se realiza y los riesgos que implica, y debe ser aprobado por un especialista antes de manipular este producto.

Protección respiratoria:

Evitar la inhalación de gases, vapores, nieblas o polvos. Usar un respirador con filtro para partículas que se ajuste adecuadamente y que cumpla con las normas aprobadas, si una evaluación de riesgos indica que es necesario. La selección del respirador debe basarse en los niveles de exposición conocidos o anticipados, los peligros del producto y los límites de trabajo seguro del respirador seleccionado.

SECCIÓN 9

PROPIEDADES FÍSICAS Y QUÍMICAS

APARIENCIA

Estado físico	Sólido [Textura suave]
Color:	Ámbar oscuro
Olor:	Leve olor a hidrocarburos
pH:	No disponible
Punto de ebullición / Rango de ebullición:	No disponible
Punto de inflamación:	Copa abierta >150°C (>302°F) [Estimado]
Tasa de evaporación:	< 1 (Acetato de butilo = 1)
Límite superior de inflamabilidad (explosiva):	7%
Límite inferior de inflamabilidad (explosiva):	1%
Presión de vapor:	<0.013 kPa (<0.1 mm Hg) [temperatura ambiente]
Densidad de vapor:	> 10 [Aire = 1]
Densidad relativa:	0,91
Densidad lbs/gal:	Estimado 7.59 lbs/gal
Gravedad, °API:	Estimado 24 @ 60° F
Solubilidad:	Insoluble en los siguientes materiales: agua fría
Grado NLGI:	2

SECCIÓN 10

ESTABILIDAD Y REACTIVIDAD

Reactividad:	No se espera que sea explosivo, auto-reactivo, auto-calentador o un peróxido orgánico según la definición del SGA de EE.UU.
Estabilidad química:	El producto es estable.
Posibilidad de reacciones peligrosas:	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se producirán reacciones peligrosas.
Condiciones a evitar:	No existen datos específicos
Materiales incompatibles:	No existen datos específicos
Productos de descomposición peligrosos:	Bajo condiciones normales de almacenamiento y uso, no se debe presentar descomposición en productos peligrosos.

SECCIÓN 11 INFORMACIÓN TOXICOLÓGICA

INFORMACIÓN SOBRE LOS EFECTOS TOXICOLÓGICOS

Toxicidad aguda

Destilados (de petróleo), Parafina pesada hidrotratada:	Se ha informado que las nieblas de aceite mineral derivadas de aceites
--	--

Nombre del producto: Lubricante para herramientas

Fecha de revisión: 19 de noviembre de 2020

Página 6 de 9



altamente refinados tienen una baja toxicidad aguda y subaguda en los animales. Los efectos de exposiciones únicas y repetidas a corto plazo a altas concentraciones de neblinas de aceite mineral muy por encima de los niveles de exposición aplicables en el lugar de trabajo incluyen la reacción inflamatoria pulmonar, la formación de granuloma lipóide y la neumonía lipóide. En los estudios agudos y subagudos que incluyeron exposiciones a concentraciones más bajas de neblinas de aceite mineral en o cerca de los niveles de exposición actuales en el lugar de trabajo no se produjeron efectos toxicológicos significativos.

**Destilados (de petróleo),
Nafténico pesado hidrotratado:**

Se ha informado que las nieblas de aceite mineral derivadas de aceites altamente refinados tienen una baja toxicidad aguda y subaguda en los animales. Los efectos de exposiciones únicas y repetidas a corto plazo a altas concentraciones de neblinas de aceite mineral muy por encima de los niveles de exposición aplicables en el lugar de trabajo incluyen la reacción inflamatoria pulmonar, la formación de granuloma lipóide y la neumonía lipóide. En los estudios agudos y subagudos que incluyeron exposiciones a concentraciones más bajas de neblinas de aceite mineral en o cerca de los niveles de exposición actuales en el lugar de trabajo no se produjeron efectos toxicológicos significativos.

Irritación / Erosión

Piel: No existe información adicional
Ojos: No existe información adicional
Respiratorio: No existe información adicional

Sensibilización

Piel: No existe información adicional
Respiratorio: No existe información adicional

EFFECTOS POSTERIORES E INMEDIATOS, ASÍ COMO EFECTOS CRÓNICOS DE LA EXPOSICIÓN A CORTO Y LARGO PLAZO

Mutación genética: No existe información adicional
Carcinogenicidad: No existe información adicional
Toxicidad reproductiva: No existe información adicional
Teratogénesis: No existe información adicional.
Toxicidad de órganos específicos (Exposición única): No disponible
Toxicidad de órganos específicos (Exposición repetida): No disponible
Peligro de aspiración: No disponible
Información sobre las probables vías de exposición: Vías de entrada previstas: Dérmica

Efectos potenciales agudos sobre la salud

Contacto con los ojos: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.
Inhalación: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.
Contacto con la piel: La inyección de hidrocarburos presurizados puede causar graves daños permanentes en los tejidos. Los síntomas iniciales pueden ser menores.
Ingestión: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

Síntomas relacionados con las características físicas, químicas y toxicológicas

Contacto con los ojos: No existen datos específicos
Inhalación: No existen datos específicos
Contacto con la piel: No existen datos específicos
Ingestión: No existen datos específicos

Efectos potenciales crónicos sobre la salud

General: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

Nombre del producto: Lubricante para herramientas

Fecha de revisión: 19 de noviembre de 2020

Página 7 de 9



Carcinogenicidad: No se conocen efectos significativos o peligros críticos
Mutación genética: No se conocen efectos significativos o peligros críticos
Teratogénesis: No se conocen efectos significativos o peligros críticos
Efectos sobre el desarrollo: No se conocen efectos significativos o peligros críticos
Efectos sobre la fertilidad: No se conocen efectos significativos o peligros críticos

SECCIÓN 12 INFORMACIÓN ECOLÓGICA

Toxicidad: No disponible
Persistencia y degradabilidad: No disponible
Potencial de bioacumulación: No disponible
Otros efectos adversos: No se conocen efectos significativos o peligros críticos.

Movilidad en el suelo

Coefficiente de Partición Suelo/Agua (K_{oc}): No disponible

SECCIÓN 13 CONSIDERACIONES SOBRE LA ELIMINACIÓN

Métodos de eliminación:

La generación de residuos debe evitarse o minimizarse siempre que sea posible. La eliminación de este producto, sus soluciones y cualquier subproducto debe cumplir en todo momento con los requisitos de la legislación sobre protección del medio ambiente y eliminación de desechos así como con los requisitos de las autoridades locales regionales. Eliminar los productos sobrantes y no reciclables a través de un contratista autorizado para la eliminación de residuos. Los residuos no deben eliminarse al alcantarillado sin tratamiento alguno, a menos que cumplan plenamente los requisitos de todas las autoridades competentes. Los envases de desecho deben reciclarse. Este material y su contenedor deben ser eliminados de forma segura. Los contenedores o fundas vacíos pueden retener algunos residuos del producto. Evitar la dispersión del material derramado y su escorrentía, así como el contacto con el suelo, las vías fluviales, los desagües y las alcantarillas.

Clasificación RCRA: D018.

SECCIÓN 14 TRANSPORTE

Información reglamentaria	Número ONU	Nombre de envío apropiado	Clase de riesgo de transporte	Grupo de embalaje	Peligros ambientales	Información adicional
Departamento de Transporte (DOT)	No regulado por el DOT					
Código Marítimo Internacional de Mercancías Peligrosas (IMDG)	No regulado por el IMDG					
Asociación Internacional de Transporte Aéreo (IATA)	No regulado por el IATA					

Precauciones especiales para el usuario:

Transporte dentro de las instalaciones del usuario: transportar siempre en contenedores cerrados que estén en posición vertical y segura. Asegurarse de que las personas que transporten el producto conozcan el procedimiento a seguir en caso de accidente o derrame.

SECCIÓN 15 INFORMACIÓN REGLAMENTARIA

Nombre del producto: Lubricante para herramientas

Fecha de revisión: 19 de noviembre de 2020

Página 8 de 9



REGULACIONES FEDERALES DE LOS EE.UU.

Inventario de los Estados Unidos (TSCA 8b): Todos los componentes están listados o exentos.

Ley de Aguas Limpias (CWA) 307: Zinc y compuestos de zinc; Naftalina; Benceno; Tolueno; Etilbenceno

Ley de Aguas Limpias (CWA) 311: Naftalina; Benceno; Tolueno; Xilenos, isómeros mezclados; Etilbenceno
Este material está clasificado como petróleo en virtud de la Sección 311 de la Ley de Aguas Limpias (CWA) y la Ley de Contaminación por Petróleo de 1990 (OPA). Los vertidos o derrames que produzcan un brillo visible en aguas de los Estados Unidos, sus costas adyacentes o en conductos que conduzcan a aguas superficiales deben ser comunicados al Centro Nacional de Respuesta de la EPA llamando al (800)424-8802.

SARA 302/304

Composición e información sobre los ingredientes: No aplicable

SARA 304 RQ: No aplicable

SARA 311/312

Clasificación: No aplicable

Composición e información sobre los ingredientes: No aplicable

REGULACIONES ESTATALES

Massachusetts: Ninguno de los componentes está incluido en la lista

Nueva York: Ninguno de los componentes está incluido en la lista

Nueva Jersey: Ninguno de los componentes está incluido en la lista

Pensilvania: Ninguno de los componentes está incluido en la lista

Propuesta 65 de California:

ADVERTENCIA: Este producto contiene menos del 0,1% de una sustancia química que el Estado de California conoce como causante de cáncer..

ADVERTENCIA: Este producto contiene menos del 1% de una sustancia química que el Estado de California sabe que causa defectos congénitos u otros daños reproductivos.

Nombre químico	%	Cáncer	Reproductivo	No existe un nivel de riesgo significativo	Nivel máximo de dosificación aceptable
Tolueno	<0.01	No	Sí.	No.	7000 µg/día (ingestión)
Etilbenceno	<0.001	Sí.	No.	41 µg/día (ingestión) 54 µg/día (Inhalación)	No.
Benceno	<0.001	Sí.	Sí.	6,4 µg/día (Ingestión) 13 µg/día (inhalación)	24 µg/día (ingestión) 49 µg/día (Inhalación)
Naftalina	<0.0001	Sí.	No.	Sí.	No.
Cumeno	<0.0001	Sí.	No.	No.	No.

Nombre del producto: Lubricante para herramientas

Fecha de revisión: 19 de noviembre de 2020

Página 9 de 9



REGULACIONES INTERNACIONALES

Listas internacionales:

Inventario de Australia (AICS): No determinada

Inventario de China (IECSC): Todos los componentes están listados o exentos

Inventario de Japón: Al menos un componente no figura en la lista

Inventario de Corea: No determinada

Inventario de Malasia (Registro EHS) No determinada

Inventario de Productos Químicos de Nueva Zelanda (NZIoC): Todos los componentes están listados o exentos

Inventario de Filipinas (PICCS): Todos los componentes están listados o exentos.

Inventario de Taiwan (CSNN): No determinada

Inventario de Canadá: Todos los componentes están listados o exentos

Inventario de la Unión europea: Todos los componentes están listados o exentos

WHMIS (Canadá): No sometido a fiscalización bajo la WHMIS (Canadá)

SECCIÓN 16

OTRA INFORMACIÓN

ASOCIACIÓN NACIONAL DE PROTECCIÓN CONTRA INCENDIOS (NFPA)

Salud: 1

Inflamabilidad: 1

Inestabilidad: 0

Precaución: Las clasificaciones del NFPA se basan en una escala de clasificación de 0 a 4, en la que el 0 representa peligros o riesgos mínimos y el 4 representa peligros o riesgos significativos.

El cliente es responsable de determinar el código PPE para este material.

Clave de las abreviaturas:

ATE = Estimación de Toxicidad Aguda

BCF = Factor de bioconcentración

SGA = Sistema Globalmente Armonizado de Clasificación y Etiquetado de Productos Químicos

IATA = Asociación Internacional de Transporte Aéreo

IBC = Contenedor intermedio de carga a granel

IMDG = Código Marítimo Internacional de Peligrosidad

LogPow = logaritmo del coeficiente de partición del octanol/agua

MARPOL 73/78 = Convenio Internacional para Prevenir la Contaminación por los Buques, 1973, modificado por el Protocolo de 1978. ("Marpol" = contaminación marina)

ONU = Organización de las Naciones Unidas

TDG = Transporte de Mercancías Peligrosas

TSCA = Ley de Control de Sustancias Tóxicas de los Estados Unidos

Sección 8(b) Inventario

IECSC= Inventario de Sustancias Químicas Existentes en China

PICCS= Inventario de Productos Químicos y Sustancias Químicas de Filipinas

AICS= Inventario Australiano de Sustancias Químicas

ESTA HOJA DE DATOS DE SEGURIDAD CONTIENE LAS SIGUIENTES REVISIONES:

Fecha de revisión	Descripción	Secciones afectadas
12/21/2016	SGA SDS creado	1-16
11/19/2020	Actualizado	1-16

Este SDS proporciona una representación de buena fe de la información que se cree que es precisa a partir de la última fecha de revisión. Este documento no crea ninguna garantía expresa o implícita del producto. Dado que las condiciones de uso están fuera del control de HUBBELL Inc., todos los riesgos asociados con el uso del producto son asumidos por el usuario