

Terminal à compression

Par Burndy

No de catalogue [YAGB26LTC12FXOEM](#)

Tubes Cu Hylug, 2/0 AWG, 1/2 IN Stud.



Général

Numéro de catalogue	YAGB26LTC12FXOEM
Code couleur	Noir
Type de connecteur	COSSES DE MISE À LA TERRE/DÉMARRAGE
L'indice	13
Type de finition	Tin-Plated
Matériau	CUIVRE
Type de placage	Etain - Placage électrolytique
Nom du commerce	HYLUG™
Type	Terminaux OEM
CUP	781810525975
UPC 12 Digit	781810525975

Dimensions

Dimension - Taille du trou de boulon pouces	0,50 pouce
Dimension - fraction de la taille des boulons	1/2
Dimension - Taille des boulons en pouces	0.5
Dimension - Fraction de la taille du trou	1/2
Dimension - Taille du trou en pouces	0.53
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors tout mm	60 mm
Dimension - Longueur hors tout en pouces	2.38 en pouces
Dimension - Largeur du tampon en pouces	0.93 in
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Physical Attribute - Tongue Angle	Droit

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M Taille	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2/0 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2/0 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2/0 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	2/0 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la CSA	Non
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la directive RoHS	CM
Normes - Conformité RoHS Répertoire UL	Oui Non

Documentation

[Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY](#)

[Catalog](#)

[Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression](#)

[Connections](#)

[Dessins de vente - 30008293](#)

[Modèles 3D - YAGB26LTC12FXOEM_MODEL-IGES](#)

[Modèles 3D - YAGB26LTC12FXOEM_MODEL-PDF](#)

[Modèles 3D - YAGB26LTC12FXOEM_MODEL-STEP](#)

[Spécifications - YAGB26LTC12FXOEM](#)

[Spécifications - YAGB26LTC12FXOEM](#)



Une marque Hubbell

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés
BRDY_CA-YAGB26LTC12FXOEM-SPEC-FR | REV 7/2024