

Terminal à compression

Par Burndy No de catalogue YAGB2CLTC12FX

1 Trou HYLUG $^{\rm TM}$ Cu Battery Terminal, #2 AWG, 1/2" stud, 2.09" L, 0.81" W, Vert.



Général

YAGB2CLTC12FX
Marron
COSSES DE MISE À L
TERRE/DÉMARRAGE
10
Tin-Plated
CUIVRE
1
194
HYLUG™
Terminaux OEM

781810562819

7818105628199

Dimensions

UPC 12 Digit

CUP

Dimension - fraction de la taille	1/2
des boulons	
Dimension - Taille des boulons	0.5
en pouces	
Dimension - Fraction de la taille	1/2
du trou	
Dimension - Taille du trou en	0.53
pouces	
Dimension - Taille du trou mm	13,5 mm
Dimension - L Longueur hors	53 mm
tout mm	
Dimension - Longueur hors tout	2.09 in
pouces	
Dimension - Largeur du tampon	0.81 in
en pouces	
Dimension - Longueur de la	15/16 in
bande en pouces	
Dimension - Stud Size fraction	1/2
Dimension - Taille du goujon	1/2 po
pouces	
Physical Attribute - Tongue	Droit
Angle	

Caractéristiques électriques

Tension - Maximum	35000
Tension Rating	35 kV

Chef d'orchestre

Conducteur - cuivre Taille DLO	2 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles DLO	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Taille	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex G Gamme de tailles	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Taille	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex H Gamme de tailles	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Taille	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex I Gamme de tailles	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Taille	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex K Gamme de tailles	2 AWG
Conducteur - Cuivre Flex M	2 AWG
Conducteur - Cuivre Taille des brins	2 AWG
Conducteur - Cuivre Gamme de tailles de brins	2 AWG
Conducteur - Matériau	CUIVRE
Taille du conducteur	2 AWG
Type de conducteur	CODE/FLEX
Wire Size	2 AWG

Certifications et conformité

Certification - Approuvé par la	Non
CSA	
Certification - ETL	Non
Certification - Reconnu par UL	Non
Certification - cULus	Non
Normes - Conformité à la	CM
directive RoHS	
Répertorié UL	Non

Logistique

Quantité de cartons 200

Documentation

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section C - Compression

Connections

Dessins de vente - 50004537 Spécifications - YAGB2CLTC12FX Spécifications - YAGB2CLTC12FX



©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés BRDY_CA-YAGB2CLTC12FX-SPEC-FR | REV 7/2024