

YHSA14K14, Borne à anneau thermorétractable pour 16 - 14 AWG

Par Burndy No de catalogue YHSA14K14

Borne thermorétractable en cuivre, languette annulaire, 14-16 AWG, goujon 1/4", 1.40" L, 0.47" L, bille dentelée, étamée, pour utilisation sur condensateurs en cuivre. L, 0.47" W, Boule dentelée, étamée, pour utilisation sur cond. en Cu.



Général

Numéro de catalogue YHSA14K14

Type de connecteur Terminal à anneau

Indicateur RoHS de l'UE Oui Isolation Y

Type d'isolation Thermorétractable

Matériau Cuivre Attribut physique - Nombre de 1

trous

Physical Attribute - Tongue Bague

Туре

Plaqué Y
Type de placage Etain
Sous marque HYDENT
Nom du commerce HYDENT $^{\text{TM}}$

Type YHS, thermorétractable

CUP 781810476994 UPC 12 Digit 7818104769944

Dimensions

Dimension - B Fraction de la 2/9 en

longueur

Dimension - B Longueur pouce 0,22 pouce

Dimension - fraction de la taille 1/4

des boulons

Dimension - Fraction de la taille 1/4

du trou

Dimension - Taille du trou en 0.26 in

pouces

Dimension - Taille du trou mm 7 mm Dimension - L Longueur hors 36 mm

tout mm

Dimension - Longueur hors tout 1.40 in

pouces

Dimension - N pouce 0,23 pouce Dimension - Largeur du tampon 0.47 in

5/16

en pouces

Dimension - Longueur de la

bande en pouces

Dimension - Taille du goujon 1/4

pouces

Chef d'orchestre

Conducteur - Cuivre solide 16 AWG;15 AWG;14 AWG

Taille

Conducteur - Cuivre massif 16 AWG-14 AWG

Gamme de tailles

Conducteur - Cuivre Taille des 16 AWG;14 AWG

brins

Conducteur - Cuivre Gamme de 16 AWG - 14 AWG

tailles de brins

Taille du conducteur 16 - 14 AWG

Type de conducteur • CU C Solid-Size

• CU C Str-Size

Certifications et conformité

Normes - Conformité à la CM

directive RoHS

Logistique

Type d'emballage Sac

Documentation

Catalogue interactif - BURNDY Full-Line Digital Catalog Catalogues - BURNDY Master Catalog - Full Line BURNDY Catalog

Catalogues - BURNDY Master Catalog - Section B - Small

Compression

Dessins de vente - 50094158

Image(s) de la coupe transversale du produit -

BUR_YHSA18K6_LineArt Spécifications - YHSA14K14

