# **KILLARK®**

# PLUG2 - Bouchon fileté de ¾" (zingué)

Par Killark No de catalogue PLUG2

Acier ¾", (zingué) Bouchon fileté.



\*Image représentative

# Charactéristiques

- Threaded hubs (NPT)
- To close up a tapped hole or hub
- Moyeux filetés (NPT)
- Pour fermer un trou taraudé ou un moyeu

#### Général

Numéro de catalogue PLUG2

Couleur

Indicateur RoHS de l'UE Contacter le fabricant

Type de finition Plaqué zinc
Matériau Acier
Série PLUG

Туре

CUP 783936010625

#### **Dimensions**

Dimensions 0,918 in x 0,918 in x 0,59 in

Poids brut avec emballage 0.11
Hauteur 0.59 in
Taille du moyeu 3/4"
Longueur 0.918 in
Poids 0.11 lb
Largeur 0,918 pouce

### Certifications et conformité

Numéro de dossier CSA Cote(s) de dangerosité LR11716

E10514

- Classe I, divisions 1 et 2, groupes A, B, C, D
- Classe I, zones 1 et 2, groupes IIC, IIB, IIA
- Classe II, divisions 1 et 2, groupes E, F, G
- Classe III, divisions 1 et 2

Numéro de dossier UL

Logistique

Quantité de cartons 50

## Documentation

Avis aux clients - Prop 65 Notice

Certifications - Plugs, Reducers, Nipples UKCA Certificate Manuels d'installation - CUP & PLUG Series Plugs IOM K1412 Spécifications - CUP & PLUG Series Specification Sheet

Specifications Col & Loo Sches Specification She

Spécifications - PLUG2 Spécifications - PLUG2

