HUBBELLPremise Wiring

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 3SC Duplex, manchons en zircon, noir

Par Hubbell Premise Wiring
No de catalogue FSPNSCDS3BK

Adaptateur pour panneau de fibres optiques, 6-fibres, 3)SC Duplex, manchons en zircon, noir.

Charactéristiques

• Qualité supérieure et conception haute performance

Général

Catalog Number FSPNSCDS3BK
Conditions environnementales Intérieur
Couleur Noir

Marque des goujons OptiChannel

Matériau Céramique Zirconium

Matériel - quincaillerie de Snap-In

montage

Mode simple ou multiple SM/MM
Nombre de ports 6

Répétitivité 0.1 dB SM / 0.2 dB MM

Taille 5.1" X 1.1"

Températures nominales

Type d'adaptateur

Type d'article

UPC

Vie utile

De -40°C à 85°C

SC Duplex

Prise double SC

662620340289

500 accouplements



Caractéristiques électriques

Pertes dues à la pièce

d'insertion

Lié au conducteur

Taille des fibres 125 Micron

Type de fibre Singlemode or Multimode

0.30 dB

Certifications et conformité

Norme(s) de l'industrie • TIA-568-C.3

• TIA-604-FOCIS

Logistique

Quantité dans l'emballage 4

Documentation

Catalog Page - PREM G10 CatalogPage Catalog Page - PREM G8 CatalogPage Catalogs - Premise Wiring Catalog

Literature - FIBERHUBB N-Series Fiber Panels