HUBBELL
Wiring Device-Kellems

Dispositifs de protection de l'alimentation, prise, autotest, DDFT, 2-fils, qualité commerciale, 15A 125V, 2-pôles 3-fils avec MALT, 5-fils

Par Hubbell Wiring Device-Kellems
No de catalogue GFTWRST15GY

Dispositifs de protection du courant, prise, auto-test, DDFT, TRWR, qualité commerciale, 15A 125V, mise à la terre à 3 fils, 2 pôles, 5-15R, gris.

Charactéristiques

- Conception brevetée d'obturateur pour une protection Inviolable
- Répond aux exigences NEC pour TR (517-18c) et WR (406.9), résistance aux UV et à la corrosion pour les applications difficiles et humides
- Technologie auto-test AUTOGUARD® brevetée
- Protège contre l'inversion de ligne et de charge, pas d'alimentation au face ou en aval si l'appareil est mal câblé

Général

Catalog Number	GFTWRST15GY
Couleur	Gris
Indicateur EU RoHs	Contact Manufacturer
Série	Heavy Duty
Type	Standard
Type	Inviolable, résistant aux intempéries
UPC	883778122583

Caractéristiques électriques

Courant nominal	15 A
Courant nominal	15 A
Description de la tension nominale	125 V

Certifications et conformité

Classe NEMA nominale	5-15R
Norme(s) de l'industrie	Meets All NEC® Requirements

Logistique

Quantité dans l'emballage	10

Documentation

Catalog Page - WDK K-7 Catalog Page
Catalog Page - WDK Z-8 Catalog Page
Catalogs - WDK Catalog Full 2024
Engineering Drawing - GFTWRST15GY AutoCAD Drawing
Installation Manuals - WIRING_PD2082_INSTALLINST
Literature - AUTOGUARD® Self Test Ground Fault Receptacles
Literature - Connexion 2.0 Zone Distribution System
Sales Drawings - WDK_GFTWRST15_DRAWINGS_PDF
Warranty - Industrial & Commercial Products
Video - Autoguard GFCI Receptacles
Video - Tamper-Resistant Receptacles
Video - Tradeselect Devices

©2024 Hubbell Incorporated. Tous droits réservés